



Smarta tillval & tillbehör för skriv- och mötesbord

Opti är vårt smarta sortiment med lättillgängliga och användarvänliga tillval & tillbehör för skriv- och mötesbord. Utprovade för bästa möjliga ergonomi och testade för maximal kvalitet och säkerhet. De tillför den funktionalitet du behöver och ger genomtänkta och väl designade lösningar som bidrar till en organiserad miljö. I sortimentet finns olika lösningar för kabelhantering, som är flexibla och enkla att installera och som ger ett städat uttryck. Det finns även alternativ för ström- och nätverksuttag som är placerade för att finnas nära till hands.

Oavsett typ av arbetsmiljö eller mötesyta kan du hitta en anpassad lösning för anslutning eller laddning. Bland våra tillbehör finns också ergonomiska lösningar som underlättar din arbetsdag som t.ex. datorhållare, avlastande armstöd för skrivbord och justerbara monitorarmar.

El och anslutning	2
Uttagsmoduler	5
Kabelhantering	8
CPU Hållare.....	14
Monitorarmar	15
Övrigt.....	16

MER INFORMATION
kinnarps.se

El och anslutning

Att ha tekniken nära och lättillgänglig med ett städat intryck, underlättar och effektiviserar arbetet både vid skrivbordet och i mötesrummet. Vi har många varianter på stilrena och funktionella anslutningar för ström och laddning, både dolda och synliga. Alla är utprovade, testade och ackrediterade av tredjeparts-laboratorium.



POWERBOX, PB667

Integrerad i bordet för lättillgänglig el- och nätverksanslutning. Rymligt fack för att dölja kablar. Går att stänga även med kontakter i. Levereras med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 2 eluttag, 1 laddande USB A och en USB C (total effekt 22W) och 1 valbar modul.
Mått: 294x170x60 mm (Hålbild: 279x155 mm)
Färg: Silver, svart eller vit
Passar till: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



POWERBOX, PB664

Integrerad i bordet för lättillgänglig el- och nätverksanslutning. Rymligt fack för att dölja kablar. Går att stänga även med kontakter i. Levereras med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 3 eluttag och 1 valbar modul.
Mått: 294x170x60 mm (Hålbild: 279x155 mm)
Färg: Silver, svart eller vit
Passar till: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



POWER CLAMP, PCL2-S

Flexibel och flyttbar placering genom montering runt bordsskivan. För lättillgänglig el- och nätverksanslutning. Levereras med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.


Bestyckning: 2 eluttag, 1 laddande USB A och en USB C (total effekt 22W) och 1 valbar modul.
Mått: 241x85,5x88 mm
Färg: Vit
Passar till: Serie P, Oberon, Nano, Nexus och Polaris



KONFERENSBOX SMALL, ACB1-S

Gedigen förvaring i plåt med lock som kan öppnas åt två håll. Plats för elmodul, grenuttag och kablar.


Mått: 335x150x155 mm (Hålbild: 302x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit
Passar till: Serie e-one konferensbord, Oberon konferensbord, Nexus konferensbord och Multicom.



KONFERENSBOX LARGE, ACB1-L

Gedigen förvaring i plåt med lock som kan öppnas åt två håll. Plats för elmodul, grenuttag och kablar.

Mått: 515x150x155 mm (Hålbild: 482x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit
Passar till: Serie e-one konferensbord, Oberon konferensbord, Nexus konferensbord och Multicom.



KONFERENSLOCK SMALL, ACB2-S

Gediget lock i plåt som kan öppnas åt två håll. Bör kompletteras med kabelkorg.

Mått: 335x150x42 mm (Hålbild: 302x134 mm)
Färg: Silver, svart eller vit
Passar till: Serie e-one konferensbord, Oberon konferensbord, Nexus konferensbord.

El och anslutning



KONFERENSLÖCK LARGE, ACB2-L

Gediget lock i plåt som kan öppnas åt två håll. Bör kompletteras med kabelkorg.

Mått: 515x150x42 mm (Hålbild: 482x134 mm)

Färg: Silver, svart eller vit

Passar till: Serie e-one konferensbord, Oberon konferensbord, Nexus konferensbord.



ELMODUL, APM1

Förlängningssladd som ryms i bl.a. konferensbox ACB1-S, ACB1-L eller i separat kabelränna.

Bestyckning: 4 eluttag

Mått: 200x54x40 mm

Färg: Svart

Passar till: Universell



ELMODUL, APM2

Förlängningssladd som ryms i bl.a. konferensbox ACB1-L eller i separat kabelränna.

Bestyckning: 6 eluttag

Mått: 350x56x41 mm

Färg: Svart

Passar till: Universell



ELMODUL, APM7

Flexibel el- och nätverksmodul för placering i bl.a. konferensbox ACB1-S eller ACB1-L. Levereras med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 2 eluttag, 1 laddande USB A och en USB C (total effekt 22W) och 1 valbar modul.

Mått: 262x44x51 mm

Färg: Svart / silver

Passar till: Universell



ELMODUL, APM4

Flexibel el- och nätverksmodul för placering i bl.a. konferensbox ACB1-S eller ACB1-L. Levereras med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 3 eluttag, 1 valbar modul.

Mått: 262x44x51 mm

Färg: Svart / silver

Passar till: Universell



ELMODUL, APM8

Flexibel el- och nätverksmodul för placering i bl.a. konferensbox ACB1-L. Levereras med Wieland och förlängningssladd i flera storlekar.

Bestyckning: 4 eluttag, 1 laddande USB A och en USB C (total effekt 22W) och 3 valbara moduler.

Mått: 443x44x51 mm

Färg: Svart / silver

Passar till: Universell

El och anslutning



TÄCKLOCK, ACM-A

Ett stilrent lock som döljer hål utan modul.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-B

Modulen innehåller 1 stereoport, 1 HDMI 2.0 port och 1 VGA port 3,5 mm stereo.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-C

Modulen innehåller 1 stereoport och 1 VGA port 3,5 mm stereo.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-D

Modulen innehåller 1 HDMI 2.0 port och 1 displayport.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-EG1

Modulen innehåller 1 RJ45 2.0 port och 1 HDMI 2.0 port.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



LADDANDE UTTAGSMODUL, ACM-J

Modulen innehåller 1 laddande USB A och en USB C (total effekt 22W).

Färg: Svart

Passar till: Går att montera i Kinnarps nya elmodul APM7 samt i befintliga elmoduler APM3, APM4 och APM5. Monteras i den valfria modulen. Kan eftermonteras. Kan monteras av kund. Ström kopplas in på baksidan med GST18 anslutningskabel i flera längder.

Uttagsmoduler



UTTAGSMODUL, ACM-EGH

Modulen innehåller 1 RJ45 port och 1 ej laddande USB 3.0 port.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-EGG

Modulen innehåller 2 RJ45 portar.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-EHH

Modulen innehåller 2 ej laddande USB 3.0 portar.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-EII

Modulen innehåller 2 HDMI 2.0 portar.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-EHI

Modulen innehåller 1 ej laddande USB 3.0 port och 1 HDMI 2.0 port.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.




UTTAGSMODUL, ACM-FG

Modulen innehåller 1 RJ45 port.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-FH

Modulen innehåller 1 ej laddande USB 3.0 port.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.



UTTAGSMODUL, ACM-FI

Modulen innehåller 1 HDMI 2.0 port.

Färg: Svart

Passar till: Passar till alla Kinnarps konfigurerbara elmoduler i valbar uttagsmodul.

Uttagsmoduler



POWER TRAY, PT2T51

Dekorativ täckbricka till Power Dot 51.
För 2 kabelgenomföringar.

Bestyckning: Valfri uppsättning av Power dot 51
Mått: 160x85x1,5 mm
Färg: Svart eller vit
Passar till: Oberon, Nexus



POWER TRAY, PT3T51

Dekorativ täckbricka till Power Dot 51.
För 3 kabelgenomföringar.

Bestyckning: Valfri uppsättning av Power dot 51
Mått: 235x85x1,5 mm
Färg: Svart eller vit
Passar till: Oberon, Nexus



POWER DOT 51, T51PD1

Eluttag för placering i 51 mm hål.
Anslutningskabel ingår.

Mått: 51 mm (Ø 57 mm bred, 65 mm djup)
Färg: Svart eller vit
Passar till: Universell



POWER DOT 51, T51PD3

Elanslutning för placering i 51 mm hål.
Anslutningskabel ingår.

Bestyckning: 2 laddande USB C (total effekt 30W)
Mått: 51 mm (Ø 57 mm bred, 65 mm djup)
Färg: Svart eller vit
Passar till: Universell



POWER DOT 80, T80PGR

Eluttag för placering i 80 mm hål. Innerdelen
kan vridas och lyftas upp för enkel installation
av övriga kablar. Anslutningskabel ingår.

Bestyckning: 1 eluttag, 4 kabelgenomföringar
Mått: 80 mm (Ø 83 mm bred, 49 mm djup)
Färg: Svart eller vit
Passar till: Universell



TRÅDLÖS LADDNINGSENHET, T80WCU

Funktionell och elegant trådlös laddning med
Qi-standard för mobiltelefoner. Effekten är 5W.
Anslutningskabel ingår.

Mått: 80 mm (Ø 94 mm bred, 20 mm djup)
Färg: Svart
Passar till: Universell



Uttagsmoduler



POWER DOT 80, T80PD2

Elanslutning för placering i 80 mm hål. Innerdelen kan vridas och lyftas upp för enkel installation av övriga kablar. Anslutningskabel ingår.

Bestyckning: 1 eluttag, 1 laddande USB A (12W effekt), 1 USB C port med 60 cm kabel för anslutning till extern laddare upp till 60 W effekt, 2 kabelgenomföringar

Mått: 80 mm (Ø 83 mm bred, 68 mm djup)

Färg: Svart eller vit

Passar till: Universell



POWER DOT 80, T80PD3

Elanslutning för placering i 80 mm hål. Innerdel kan vridas och lyftas upp för enkel installation av övriga kablar. 1 kabelgenomföring. Anslutningskabel (1 st) ingår.

Bestyckning: 1 eluttag, 2 laddande USB C (total effekt 30 W)

Mått: 80 mm (Ø 83 mm, 81 mm djup)

Färg: Svart eller vit

Passar till: Universell



POWER DOT 80, T80PD4

Elanslutning för placering i 80 mm hål. 1 kabelgenomföring med mjukt lock som låser fast kablar. En anslutningskabel GST18 i olika längder.

Bestyckning: 1 eluttag, 1 laddande USB A och 1 USB C (total effekt 22W)

Mått: 80mm (Ø 83 mm, 73 mm djup)

Färg: Svart eller vit

Passar till: Universell



Kabelhantering

Skapa rena arbetsytor genom uppsamling av kablar och eluttag. Att ha det städat både ovan och under bord, ger lugn och därmed utrymme för mer kreativitet och produktivitet.



KABELGENOMFÖRING, O300

För fast placering i skivan. Lock och ram i anodiserad aluminium, bör kompletteras med kabelränna.

Mått: 275x120x25,5 mm (Hålbild: 259x102 mm)

Färg: Silver

Passar till: Serie P, Oberon, Nano och Nexus



KABELGENOMFÖRING, T80M

Stilren metallhylsa som placeras i bordsskiva, 80 mm hål. En kabelnedföring och ett avtagbart lock.

Mått: 80 mm (Ø 90 mm bred, 18 mm djup)

Färg: Silver

Passar till: Universell



KABELGENOMFÖRING, T80

Kabelgenomföring för placering i 80 mm hål. Rund plasthylsa med tredelat lock för olika kabelantal.

Mått: 80 mm (Ø 88 mm bred, 22 mm djup)

Färg: Svart, vit eller grå

Passar till: Universell



KABELNEDFÖRING GROMMET, T50

Med kanturtag och plastlock. För kabelgenomföring samt installation av tillbehör, t ex bords-skärm och monitorarmar.

Mått: 92x70x22 mm

Färg: Silver, svart eller vit

Passar till: Nano och Nexus




KABELGENOMFÖRING, T97

Rektangulärt urtag i skiva med tålig plastlist.

Mått: 97x35 mm

Färg: Silver, svart eller vit

Passar till: Universell



KABELGENOMFÖRING SCALLOP, T430


Ett mindre urtag i skiva med kantlist som ger samma eleganta formspråk som bordet i övrigt. Använd för fästen till monitorarmar t ex.

Mått: 430x35 mm

Färg: Följer skivans färg

Passar till: Passar Nano bench och Nexus bench

Kabelhantering



KABELRÄNNA, OACT3S

En enkel och öppen lösning för kabelhantering med avdelare och clips. Monteras direkt i skivan.

Mått: 790x110x00 mm (Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 105 mm)

Färg: Silver

Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar skiva



KABELRÄNNA, EACT2S

En enkel och öppen lösning för kabelhantering. Monteras direkt i skivan.

Mått: 490x100x80 mm (Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 84 mm)

Färg: Silver

Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar skiva



KABELRÄNNA MESH, CTM

Rymlig ränna i meshtyg som samlar och döljer kablage. Monteras med liten synlighet mellan bordets balkar.

Mått: Längd 750 mm, bredd 730 mm

Färg: Svart

Passar till: Nexus konferensbord



Kabelhantering



KABELRÄNNA, OBACT33

Fästen monteras på balken. Kan bli ledande och avskärma elektriska fält genom jordning.

Mått: 330x132x69 mm. Tillgänglig i följande längder: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 130 mm.

Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Oberon



KABELRÄNNA, OACT33

Enkel kabelränna med fästen som monteras på balken. Finns i flera längder.

Mått: 330x132x69. Tillgänglig i följande längder: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 146 mm. Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Serie e-one



KABELRÄNNA, EACT33

Basvariant som passar bord utan skjutbar skiva. Monteras direkt i skivan.

Mått: 330x132x69. Tillgänglig i följande längder: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 146 mm. Färg: Grå, silver, vit och svart
Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar skiva



KABELRÄNNA, POCCB1200

Stadig kabelränna som monteras mellan konsolerna i ramen. Stort utrymme för kablar, grenuttag och adapters och med integrerat lock som döljer allt. Har uttag i ändarna för dold kabledragning mellan enheterna. Lägg till POCCV för att föra ner kablar vertikalt mot bordsben.

Mått: 1200x220x106 mm. Tillgänglig i följande längder: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm. Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Polaris Duo



KABELRÄNNA, TACT700, TACT400

För fast montering med skruvar direkt i skivan. Fästen är förmonterade vid beställning. Enkel åtkomst då den är öppningsbar både fram- och bakifrån. Kan jordas för att avskärma elektriska fält.

Mått: 400 och 700 x180x100. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 100 mm. Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Alla skrivbord, ej skjutbar skiva.



KABELRÄNNA, ACT1-870

Stilren och diskret kabelhantering som fästs i balken. Kan hakas av och fällas ner åt vardera sidan. Den fasade kanten fångar upp grendosor när den fälls ner.

Mått: 870x150x52 mm. Tillgänglig i följande längder: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 73 mm i högsta läge, 98 mm i lägsta läge. Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Serie P

Kabelhantering



KABELRÄNNA, NACT1270

Diskret kabelhantering, fästs i balken och är justerbar i två höjder. Kan hakas av och fällas ner åt vardera sidan. Den fasade kanten fångar upp grendosor när den fälls ner.

Mått: 1270x150x52. Tillgänglig i följande längder: 270, 470, 670, 870, 1070, 1270, 1470, 1670, 2070 mm. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 73 mm i högsta läget, 98 mm i lägsta läget. Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Nano, Nexus



KABELRÄNNA, NBACT1052

Rymlig kabelränna som är fällbar i sidled för lätt åtkomst. Fästet monteras på balk och kabelrännan hakas fast.

Mått: 1052x370x83. Tillgänglig i följande längder: 1052, 1252, 1452, 1652, 1852 mm. Avstånd undersida kabelränna till undersida skiva: 123 mm. Färg: Silver
Passar till: Nano och Nexus bench



KABELRÄNNA, POACT870

Rymlig justerbar kabelränna för att samla kablar och eluttag. Fästet monteras på balken. Lätt att vinkla ner åt båda håll eller helt hakas av.

Mått: 870x150x52. Tillgänglig i följande längder: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm. Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Polaris



VERTIKAL KABELUPPSAMLARE, POCCV

Praktisk vertikal kabelränna som leder ner kablarna vertikalt mot kabelbrunn i golvet. Används tillsammans med kabelränna POCB. Utmärkt när strömförsörjningen sker via golvet.

Mått: Höjd 407 mm
Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Polaris Duo



KABELUPPSAMLARE, NACC

Stilren vertikal kabeluppsamlare i metall som fästs på runda ben.

Mått: Höjd 490 mm, Ø 50 mm ben
Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Nexus och Nano



KABELUPPSAMLARE, NACCA

Stilren vertikal kabeluppsamlare i metall som fästs på rektangulära och kvadratiske ben.

Mått: Höjd 568 mm, 50 mm fyrkantiga/rektangulära ben
Färg: Svart, vit eller silver
Passar till: Nexus och Nano

Kabelhantering



KABELHÅLLARE, A4CS

Smidiga kabelhållare som försluts med kardborre. Säljs i 4-pack.

Färg: Svart

Passar till: Universell



KABELHÅLLARE, OA3CC

Fäst hållaren smidigt i balken. Säljs i 3-pack.

Färg: Grå

Passar till: Serie e-one



CLIPS FÖR KABLAR, 1CH

Lösning för att få ordning på kablar. Monteras på balk. Säljs i 4-pack.

Färg: Svart

Passar till: Oberon, Nano och Nexus




KABELBOX, 1NEXCB

Rymlig box för smidig kabelhantering. Justerbar i höjd.

Mått: 346x103x552 mm

Färg: Svart, vit eller silver

Passar till: Nexus och Nano bench




KABELNEDFÖRING, PAW110

Snygga till lösa kablar på ett enkelt sätt. Nedföringen är i plast och monteras direkt i skivan. Kan fästas horisontellt under bord, eller ner mot golv. Kan skarvas ihop. För normal bordshöjd.

Mått: Längd 1100 mm

Färg: Svart

Passar till: Alla bord i sitt höjd



KABELNEDFÖRING, PAW130

Snygga till lösa kablar på ett enkelt sätt. Nedföringen är i plast med fot och monteras direkt i skivan. Kan fästas horisontellt under bord, eller ner mot golv. Kan skarvas ihop. För högre bordshöjd.

Mått: Längd 1300 mm

Färg: Svart

Passar till: Alla sitt- och ståbord

Kabelhantering



KABELSTRUMPA, EAR

Stilren tygklädd lösning av ledande material för att samla ihop kablar. Två separata plastkanaler inuti. Dragkedja på utsidan. Går bra att ansluta till golv, tak eller vägg.

Mått: Längd 800 mm

Färg: Mörkgrå

Passar till: Alla bord i sitt höjd




KABELSTRUMPA, EAR SS

Stilren tygklädd lösning av ledande material för att samla ihop kablar. Två separata plastkanaler inuti. Dragkedja på utsidan. Går bra att ansluta till golv, tak eller vägg.

Mått: Längd 1350 mm

Färg: Mörkgrå

Passar till: Alla sitt- och ståbord



KABELUPPSAMLARE, EACC, EACC30

Enkel lösning för att samla upp kablar. Uppsamlaren är i plast och diametern på 20 mm rymmer 4-6 stycken kablar. Säljs i längder per 3-meters intervaller.

Mått: EACC 3-metersintervall,

EACC30 30 meter

Färg: Ljusgrå

Passar till: Universell



VERKTYG TILL KABELUPPSAMLARE EACCT

Används i kombination med kabeluppsamlare EACC, EACC30. Förenklar genomföringen av kablar genom plaströret



CPU Hållare

Ett rent och professionellt intryck ger en trivsamt arbetsmiljö. Fäst upp datorn under skrivbords-skivan för att skapa fria ytor vilket gör det lätt att hålla ordning både på skrivbord och golv. Slipp dessutom störande ljud från datorn.



CPU HÅLLARE 1F, EACH1F, OACH1F

Ett brett band runt datorn, ger en stabil vertikal upphängning. Fästet monteras i skivan alternativt på balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med skjutbar skiva. Roterbar. Passar inte bord med skjutbar skiva. Ej låsbar. För OACH1F monteras fästet på balken.

Mått: Max mått dator 500x225 mm.

Minsta mått dator 257x90 mm.

Max vikt: 20 kg

Färg: Silver

EACH1F

Passar till: Serie e-one, Serie P och Oberon

OACH1F

Passar till: Serie e-one



CPU HÅLLARE 1 EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1

Ett brett band runt datorn, ger en stabil vertikal upphängning. Fästet monteras i skivan alternativt på balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med skjutbar skiva. Justerbar i höjd. Enkel att rotera och skjuta framåt eller bakåt. Passar inte bord med skjutbar skiva. Ej låsbar.

Färg: Silver

Max vikt: 20 kg

EACH1

Mått: Max mått dator 500x225 mm.

Minsta mått dator 257x90 mm.

Passar till: Serie e-one, Serie P och Oberon

NACH1

Mått: Max mått dator 460x240 mm.

Minsta mått dator 257x90 mm.

Passar till: Nano och Nexus

OACH1, OBACH1

Mått: Max mått dator 500x225 mm.

Minsta mått dator 257x90 mm.

Passar till: Serie e-one och Oberon



CPU HÅLLARE 5 EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5

Enkel vertikal upphängning av dator med två mörkgrå remmar. Fästet monteras i skivan alternativt på balkarna. Vissa modeller går ej att montera på bord med skjutbar skiva. Möjlig att justera i höjd, skjutbar framåt och bakåt samt roterbar. Ej låsbar. EACH5 passar inte bord med skjutbar skiva. För NACH5, OACH5 monteras fästet i balken.

Färg: Silver

Max vikt: 15 kg

EACH5

Mått: Max mått dator 510x240 mm.

Minsta mått dator 200x90 mm.

Passar till: Serie P, Oberon och Polaris

NACH5

Mått: Max mått dator 480x240 mm.

Minsta mått dator 200x90 mm.

Passar till: Nano och Nexus

OACH5, OBACH5

Mått: Max mått dator 480x240 mm.

Minsta mått dator 200x90 mm.

Passar till: Serie e-one och Oberon



Monitorarmar

Under din arbetsdag spenderar du mycket av din tid framför datorskärmen. Det gör det viktigt med funktionalitet och individanpassning. Vinkla, rotera och förflytta för att enkelt positionera skärmen exakt där du vill ha den.



MONITORARM, TA50M

Vridbar och roterbar. Monteras med klämfäste i skivan. Ett snabbfäste för bildskärm ingår och den kan kompletteras med hållare för Ipad. Integrerad kabelkanal i första delen av armen.

Fäste: VESA 75/100

Mått: Max längd 457 mm. Höjdjusterbar 341 mm

Belastning: 9 kg

Färg: Silver eller vit

Passar till: Universell



MONITORARM, TA61M

Fyrledad singelarm. Med klämfäste för montering på bordsskiva. Vridbar och roterbar.

Mått: Max längd 500 mm, max höjd 370 mm

Max vikt: 14 kg

Färg: Silver eller vit

Passar till: Universell



MONITORARM, TA62M

Fyrledad duoarm. Med klämfäste för montering på bordsskiva. Vridbar och roterbar. Ger begränsade inställningsmöjligheter ihop med bordsskärm.

Mått: Max längd 890 mm, max höjd 370 mm

Max vikt: 14 kg

Färg: Silver eller vit

Passar till: Universell



MONITORARM GAS, TA71M, TA7151

Singelarm med gasfjädring som gör att skärmen flyttas runt utan ansträngning. Klämfäste för montering på bordsskiva. Finns även med fäste för montering i hål med diameter 51 mm. Vridbar och roterbar.

Mått: Max längd 542 mm, max höjd 510 mm

Belastning: 3-8 kg

Färg: Svart, vit eller silver

Passar till: Universell



MONITORARM GAS HEAVY TA71HM, TA71H51

Singelarm med gasfjädring som gör att skärmen flyttas runt utan ansträngning. Klarar tyngre belastning. Klämfäste för montering i bordsskiva. Finns även med fäste för montering i hål med diameter 51 mm. Vridbar och roterbar.

Mått: Max längd 640 mm, max höjd 580 mm

Belastning: 8-19 kg

Färg: Silver eller vit

Passar till: Universell



MONITORARM GAS, TA72M, TA7251

Duoarm med gasfjädring som gör att skärmen flyttas runt utan ansträngning. Klämfäste för montering på bordsskiva. Finns även med fäste för montering i hål med diameter 51 mm. Vridbar och roterbar. Ger begränsade inställningsmöjligheter ihop med bordsskärm.

Mått: Max längd 1000 mm, max höjd 510 mm

Belastning: 3-8 kg per arm

Färg: Svart, vit eller silver

Passar till: Universell

Övrigt

I vårt sortiment finns flera attraktiva kontorstillbehör som ger bättre ergonomi och mer enkelhet, vilket bidrar till att du får en mer effektiv arbetssituation.



NÄRFÖRVARINGSLÅDA, TAR0180

Få ett städlat intryck på skrivbordet genom förvaring under skivan av små saker som pennor och post-it block. Enkel att vrida fram vid behov. Monteras på skiva utan ramsarg.

Mått: Längd 339 mm, bredd 200 mm
och höjd 34 mm
Färg: Svart
Passar till: Universell



ARMSTÖD, EAAR

Avlastande för underarm. Ger bättre ergonomi vid frekvent arbete mellan tangentbord och mus. Enkel att rengöra. I konstläder och justerbara fästen i metall (tjocklek skiva 10-40 mm).

Mått: Längd 680 mm
Färg: Svart
Passar till: Universell



KABELSATS FÖR JORDNING, EATE

Jorda kabelrännor, korgar eller strumpor för att minska elektriska växelfält. Innehåller en stickpropp och tio jordkablar.

Passar till: Alla kabelrännor i metall