



## Älykkäät lisävarusteet työ- ja kokouspöytiin

Opti on fiksu valikoimamme, joka sisältää helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä lisätarvikkeita työ- ja kokouspöytiin. Testattu parhaan mahdollisen ergonomian, laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Ne tarjoavat tarvitsemasi toiminnot sekä harkittuja ja hyvin suunniteltuja ratkaisuja, jotka auttavat pitämään työympäristön järjestyksessä. Valikoimassa on erilaisia kaapelinkäsittelyratkaisuja, jotka ovat joustavia ja helppoja asentaa ja luovat siistin vaikutelman. Olemassa on myös käden ulottuville sijoitettavia vaihtoehtoja virta- ja verkkoliitännöille.

Työ- tai kokoustilasta riippumatta voit löytää sopivan ratkaisun liitännälle tai lataamiseen.

Lisävarusteisiimme kuuluu myös ergonomisia, työpäivää helpottavia ratkaisuja, kuten PC-telineitä, kuormitusta vähentäviä käsivarsitukia ja säädettäviä näyttövarsia.

Sähkö ja muut liitännät.....	2
Liitäntämoduulit.....	5
Kaapelien käsittely .....	8
Keskusyksikköteline.....	14
Näyttövarsi.....	15
Muu .....	16

**LISÄTIETOJA**  
kinnarps.fi

# Sähkö ja muut liitännät

Lähellä sijaitseva, helposti saatavilla oleva tekniikka sekä siisteys helpottavat ja tehostavat työtä sekä työpöydän ääressä että kokoustilassa. Meillä on monia erilaisia tyylikkäitä ja toiminnallisia virta- ja latausliitäntöjä, jotka voi piilottaa tai jättää näkyville. Kaikki tuotteet ovat itsenäisen laboratorion testaamia ja hyväksymiä.



## POWERBOX, PB667

Integroitu pöytään kätevää sähkö- ja verkkoliitäntää varten. Tilava lokero johtojen piilottamiseen. Voidaan sulkea myös pistokkeiden ollessa kytkettynä. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 2 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 294 x 170 x 60 mm

(reikäkuvio: 279 x 155 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



## POWERBOX, PB664

Integroitu pöytään kätevää sähkö- ja verkkoliitäntää varten. Tilava lokero johtojen piilottamiseen. Voidaan sulkea myös pistokkeiden ollessa kytkettynä. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 3 pistorasiaa ja 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 294 x 170 x 60 mm

(reikäkuvio: 279 x 155 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



## POWER CLAMP, PCL2-S

Joustava ja siirrettävä sijoitus, asennus pöytätason reunan ympärille. Helppo pääsy sähkö- ja verkkoliitäntöihin. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 2 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 241 x 85,5 x 88 mm

Väri: Valkoinen

Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano,

Nexus ja Polaris



## KOKOUSLAITEKAUKALO, PIENI, ACB1-S

Vankka peltinen säilytyskaluste, joka voidaan avata kahteen suuntaan. Paikka sähkömoduulille, haaroituspistorasioille ja kaapeleille.

Mitat: 335 x 150 x 155 mm

(reikäkuvio: 302 x 134 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä ja Multicom



## KOKOUSLAITEKAUKALO, SUURI, ACB1-L


Vankka peltinen säilytyskaluste, joka voidaan avata kahteen suuntaan. Paikka sähkömoduulille, haaroituspistorasioille ja kaapeleille.

Mitat: 515 x 150 x 155 mm

(reikäkuvio: 482 x 134 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä ja Multicom



## KOKOUSLUUKKU, PIENI, ACB2-S

Vankka peltikansi, jonka voi avata kahteen suuntaan. Täydennetään kaapelikorilla.


Mitat: 335 x 150 x 42 mm

(reikäkuvio: 302 x 134 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä.

# Sähkö ja muut liitännät



## KOKOUSLUUKKU, SUURI, ACB2-L

Vankka peltikansi, jonka voi avata kahteen suuntaan. Täydennetään kaapelikorilla.

Mitat: 515 x 150 x 42 mm  
(reikäkuvio: 482 x 134 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä.



## SÄHKÖMODUULI 1, APM1

Jatkojohto, joka sopii mm. kokouslaatikkoon ACB1-S, ACB1-L tai erilliseen kaapelikaukaloon.

Varusteet: 4 pistorasiaa

Mitat: 200 x 54 x 40 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Yleismalli



## SÄHKÖMODUULI 2, APM2

Jatkojohto, joka sopii mm. kokouslaatikkoon ACB1-L tai erilliseen kaapelikaukaloon.

Varusteet: 6 pistorasiaa

Mitat: 350 x 56 x 41 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Yleismalli



## SÄHKÖMODUULI, APM7

Joustava sähkö- ja verkkomoduli, joka voidaan sijoittaa mm. ACB1-S- tai ACB1-L-kokouslaatikkoon. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 2 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 262 x 44 x 51 mm

Väri: Musta/hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



## SÄHKÖMODUULI, APM4

Joustava sähkö- ja verkkomoduli esimerkiksi kokouskoteloon ACB1-S tai ACB1-L. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 3 pistorasiaa, 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 262 x 44 x 51 mm

Väri: Musta / hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



## SÄHKÖMODUULI, APM8

Joustava sähkö- ja verkkomoduli, joka voidaan sijoittaa mm. ACB1-L-kokouslaatikkoon. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 4 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 3 valinnaista moduulia.

Mitat: 443 x 44 x 51 mm

Väri: Musta/hopea

Sopii malleihin: Yleismalli

## Sähkö ja muut liitännät



### SUOJAKANSI, ACM-A

Tyylikäs kansi, joka piilottaa aukot ilman moduulia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-B

Moduulissa on yksi stereoportti, yksi HDMI 2.0 -portti ja yksi VGA-portti, 3,5 mm stereo.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-C

Moduulissa on yksi stereoportti ja yksi VGA-portti (3,5 mm stereo).

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-D

Moduulissa on yksi HDMI 2.0 -portin ja yksi näyttöportti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-EG1

Moduulissa on yksi RJ45 2.0 -portti ja yksi HDMI 2.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



### LATAAVA LIITÄNTÄMODUULI, ACM-J

Moduulissa on yksi lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W).

Väri: Musta

Sopii malleihin: Voidaan asentaa Kinnarpsin uusiin sähkömoduuleihin APM7 sekä nykyisiin sähkömoduuleihin APM3, APM4 ja APM5. Asennetaan valinnaiseen moduuliin. Voidaan asentaa jälkikäteen. Voidaan asentaa asiakkaan toimesta. Virta kytketään takaa GST18-liitäntäkaapelilla, josta on saatavilla monta eri pituutta.

## Liitännämoduulit



### PISTORASIAMODUULI, ACM-EGH

Moduulissa on yksi RJ45-portti ja yksi lataamaton USB 3.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-EGG

Moduulissa on kaksi RJ45-porttia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-EHH

Moduulissa on kaksi lataamatonta USB 3.0 -porttia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-EII

Moduulissa on kaksi HDMI 2.0 -porttia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-EHI

Moduulissa on yksi lataamaton USB 3.0 -portti ja yksi HDMI 2.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa




### PISTORASIAMODUULI, ACM-FG

Moduulissa on yksi RJ45-portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa




### LIITÄNTÄMODUULI, ACM-FH

Moduulissa on yksi lataamaton USB 3.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



### PISTORASIAMODUULI, ACM-FI

Moduulissa on 1 HDMI 2.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa

## Liitännämoduulit



### POWER TRAY, PT2T51

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een.  
Kahdelle kaapeliläpiviennille.

Varusteet: Valinnainen Power dot 51 -asennus  
Mitat: 160 x 85 x 1,5 mm  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Oberon, Nexus



### POWER TRAY, PT3T51

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een.  
Kolmelle kaapeliläpiviennille.

Varusteet: Valinnainen Power dot 51 -asennus  
Mitat: 235 x 85 x 1,5 mm  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Oberon, Nexus



### POWER DOT 51, T51PD1

Pistorasia 51 mm:n reikään.  
Sisältää liitännäkaapelin.

Mitat: 51 mm (leveys Ø 57 mm, syvyys 65 mm)  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



### POWER DOT 51, T51PD3

Sähköliitäntä, reikä 51 mm.  
Sisältää liitännäkaapelin.

Varusteet: 2 lataavaa USB C -liitäntää  
(kokonaisteho 30 W)  
Mitat: 51 mm (leveys Ø 57 mm, syvyys 65 mm)  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



### POWER DOT 80, T80PGR

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi  
kääntää ja nostaa lisäkaapeliin asentamisen  
helpottamiseksi. Sisältää liitännäkaapelin.

Varusteet: 1 pistorasia, 4 kaapeliläpiviennin  
Mitat: 80 mm (leveys Ø 83 mm, syvyys 49 mm)  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



### LANGATON LATAUSYKSIKÖ, T80WCU

Kätevä ja tyylikäs langaton lataus, Qi-standardi  
matkapuhelimille. Teho on 5 W. Sisältää  
liitännäkaapelin.

Mitat: 80 mm (leveys Ø 94 mm, syvyys 20 mm)  
Väri: Musta  
Sopii malleihin: Yleismalli



## Liitännämoduulit



### POWER DOT 80, T80PD2

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi kääntää ja nostaa lisäkaapeliin asentamisen helpottamiseksi. Sisältää liitäntäkaapelin.

Varusteet: 1 pistorasia, 1 lataava USB A (12 W:n teho), 1 USB C -portti ja 60 cm:n kaapeli ulkoiseen laturiin liittämistä varten, enintään 60 W:n teho, 2 kaapeliläpivientä  
Mitat: 80 mm (leveys Ø 83 mm, syvyys 68 mm)  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



### POWER DOT 80, T80PD3

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi kääntää ja nostaa lisäkaapeliin asentamisen helpottamiseksi. 1 kaapeliläpivienti. Sisältää liitäntäkaapelin (1 kpl).

Varusteet: 1 pistorasia, 2 lataavaa USB C -liitäntää (kokonaisteho 30 W)  
Mitat: 80 mm (Ø 83 mm, syvyys 81 mm)  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



### POWER DOT 80, T80PD4

Pistorasia 80 mm:n reikään. 1 kaapeliläpivienti, pehmeä kansi, joka lukitsee kaapelit. Yksi GST18-liitäntäkaapeli, josta saatavilla eri pituuksia.

Varusteet: 1 pistorasia, 1 lataava USB A ja 1 USB C (kokonaisteho 22 W)  
Mitat: 80 mm (Ø 83 mm, syvyys 73 mm)  
Väri: Musta tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



# Kaapelien käsittely

Luo puhtaita pintoja kokoamalla kaapelit ja pistorasiat. Selkeys sekä pöydän ylä- että alapuolelta antaa rauhaa ja tilaa luovuudelle ja tuottavuudelle.



## KAAPELILÄPIVIENTI, O300

Tasoon kiinnittämistä varten. Kansi ja kehys anodisoitua alumiinia, täydennettävä kaapelikaukalolla.

Mitat: 275 x 120 x 25,5 mm  
(Reikäkuvio: 259 x 102 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano ja Nexus



## KAAPELILÄPIVIENTI, T80M

Tyylikäs metalliholkki, joka asetetaan pöytätasoon, 80 mm:n reikä. Kaapeliläpivienti ja irrotettava kansi.

Mitat: 80 mm (leveys Ø 90 mm, syvyys 18 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



## KAAPELILÄPIVIENTI, T80

Kaapeliläpivienti 80 mm:n reikään.

Pyöreä muoviholkki kolmiosisella kannella eri kaapelimäärille.

Mitat: 80 mm (leveys Ø 88 mm, syvyys 22 mm)

Väri: Musta, valkoinen tai harmaa

Sopii malleihin: Yleismalli



## ALASVIENTIKOURU GROMMET, T50

Reunalistat ja muovikansi. Kaapeliläpivientiin sekä lisävarusteiden, esim. pöytäseinäkkeiden ja näytön varsien asennukseen.

Mitat: 92 x 70 x 22 mm

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Nano ja Nexus



## KAAPELILÄPIVIENTI, T97

Neliskantainen syvennys tasossa ja kestävä muovilista.

Mitat: 97 x 35 mm

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Yleismalli



## KAAPELILÄPIVIENTI SCALLOP, T430

Pienempi syvennys tasolevyn reunassa ja reunalista, joka seuraa pöydän muotokieltä. Käytä esim. näyttövarsien kiinnitykseen.


Mitat: 430 x 35 mm

Väri: Noudattaa tason väriä

Sopii malleihin: Sopii Nano benchiin ja Nexus benchiin



## Kaapelien käsittely




### KAAPELIKAUKALO, OACT3S

Yksinkertainen, avoin ratkaisu kaapelien käsittelyyn jakajilla ja kiinnikkeillä. Asennetaan tasolevyyn.

Mitat: 790 x 110 x 00 mm  
(etäisyys kaapelikaukalon alapinnasta tason alapinnalle: 105 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso



### KAAPELIKAUKALO, EACT2S

Yksinkertainen, avoin ratkaisu kaapelien käsittelyyn. Asennetaan tasolevyyn.

Mitat: 490 x 100 x 80 mm  
(etäisyys kaapelikaukalon alapinnasta tason alapinnalle: 84 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso



### KAAPELIKAUKALO MESH, CTM

Tilava verkkokankainen kouru, joka kokoaa ja piilottaa kaapelit. Asennetaan piiloon pöydän palkkien väliin.

Mitat: Pituus 750 mm, leveys 730 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Nexus-neuvottelupöytä



## Kaapelien käsittely



### KAAPELIKAUKALO, OBACT33

Kiinnikkeet asennetaan palkkiin. Voi olla sähköä johtava ja eristää sähkökenttiä maadoittamalla.

Mitat: 330 x 132 x 69 mm. Saatavilla seuraavat pituudet: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 130 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Oberon



### KAAPELIKAUKALO, OACT33

Yksinkertainen kaapelikaukalo palkkiin kiinnitettävillä kiinnikkeillä. Useita pituuksia.

Mitat: 330 x 132 x 69. Saatavilla seuraavat pituudet: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 146 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Serie e-one



### KAAPELIKAUKALO, EACT33

Perusversio, joka sopii pöytiin, joissa ei ole liukuvaa tasoa. Asennetaan tasolevyyn.

Mitat: 330 x 132 x 69. Saatavilla seuraavat pituudet: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 146 mm.

Väri: Harmaa, hopea, valkoinen ja musta  
Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso



### KAAPELIKAUKALO, POCB1200

Vakaa kaapelikaukalo, joka asennetaan kehyksen konsoleiden väliin. Suuri tila johdoille, pistorasioille ja sovitimmille. Varustettu integroidulla lukolla, joka piilottaa nämä kaikki. Päädyissä on aukot kaapeleiden vetämiseksi piiloon yksiköiden välille. Lisää POCCV, jotta voit laskea kaapelit pystysuoraan pöydän jalkoja vasten.

Mitat: 1200 x 220 x 106 mm. Saatavilla seuraavat pituudet: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Polaris Duo



### KAAPELIKAUKALO, TACT700, TACT400

Asennetaan ruuveilla tasolevyyn. Kiinnikkeet on esiasennettu tilauksen yhteydessä. Helppo avata sekä edestä että takaa. Voidaan maadoittaa sähkökentiltä suojaamiseksi.

Mitat: 400 ja 700 x 180 x 100. Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 100 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso.



### KAAPELIKAUKALO, ACT1-870

Tyylikäs ja huomaamaton kaapelien käsittely, joka kiinnitetään palkkiin. Voidaan avata ja taistaa alas kullekin puolelle. Viistottu reuna pitää kiinni jakorasiat alas taitettaessa.

Mitat: 870 x 150 x 52 mm. Saatavilla seuraavat pituudet: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 73 mm ylimmässä asennossa, 98 mm alimmassa asennossa.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Serie P

# Kaapelien käsittely



## KAAPELIKAUKALO, NACT1270

Huomaamaton kaapelien käsittely, kiinnitetään palkkiin ja säädettävissä kahteen korkeuteen. Voidaan avata ja taittaa alas kullekin puolelle. Viistottu reuna pitää kiinni jakorasiat alas taitettaessa.

Mitat: 1270 x 150 x 52. Saatavilla seuraavat pituudet: 270, 470, 670, 870, 1070, 1270, 1470, 1670, 2070 mm. Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 73 mm ylimmässä asennossa, 98 mm alimmassa asennossa.  
Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Nano, Nexus



## KAAPELIKAUKALO, NBACT1052

Tilava kaapelikaukalo, joka on helppo taittaa sivusuunnassa. Kiinnike asennetaan palkkiin ja kaapelikaukalo kiinnitetään hakasilla.

Mitat: 1052 x 370 x 83. Saatavilla seuraavat pituudet: 1052, 1252, 1452, 1652, 1852 mm. Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 123 mm.  
Väri: Hopea  
Sopii malleihin: Nano ja Nexus bench



## KAAPELIKAUKALO, POACT870

Tilava ja säädettävä kaapelikaukalo kaapeleiden ja pistorasioiden keräämiseen. Pidike asennetaan palkkiin. Helppo kallistaa alaspäin kumpaankin suuntaan tai avata kokonaan.

Mitat: 870 x 150 x 52. Saatavilla seuraavat pituudet: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm.  
Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Polaris



## PYSTYSUORA JOHTOJEN KERÄÄJÄ, POCVV

Käytännöllinen pystysuora kaapelikaukalo, joka johtaa kaapelit pystysuoraan lattian kaapelikaivoon. Käytetään yhdessä POCB-kaapelikaukalon kanssa. Erinomainen valinta, kun virta saadaan lattian kautta.

Mitat: Korkeus 407 mm  
Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Polaris Duo



## JOHTOJEN KERÄÄJÄ, NACC

Tyylikäs metallinen johtojen kerääjä kiinnitetään pyöreisiin jalkoihin.

Mitat: Korkeus 490 mm, jalat Ø 50 mm  
Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Nexus ja Nano



## JOHTOJEN KERÄÄJÄ, NACCA

Tyylikäs metallinen johtojen kerääjä, joka kiinnitetään neliskanttisiin ja nelikulmisiin jalkoihin.

Mitat: Korkeus 568 mm, 50 mm:n nelikulmaiset jalat  
Väri: Musta, valkoinen tai hopea  
Sopii malleihin: Nexus ja Nano

## Kaapelien käsittely



### KAAPELITELINE, A4CS

Kätevä kaapelipidike, joka suljetaan tarranauhalla. Myydään neljän kappaleen pakkauksessa.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Yleismalli



### KAAPELITELINE, OA3CC

Kiinnittää pidike sujuvasti palkkiin. Myydään 3 kpl pakkauksina.

Väri: Harmaa

Sopii malleihin: Serie e-one



### KAAPELIKIINNIKKEET, 1CH

Ratkaisu johtojen järjestyksessä pitämiseen. Asennetaan palkkiin. Myydään neljän kappaleen pakkauksessa.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Oberon, Nano ja Nexus



### KAAPELIKAUKALO, 1NEXCB

Tilava laatikko helpottaa kaapelien käsittelyä. Säädettävä korkeus.

Mitat: 346 x 103 x 552 mm

Väri: Musta, valkoinen tai hopea

Sopii malleihin: Nexus ja Nano bench



### ALASVIENTIKOURU, PAW110

Järjestä irralliset johdot helposti. Alasvienti on muovia ja asennetaan suoraan tasoon. Voidaan kiinnittää vaakasuoraan pöydän alle tai alaspäin kohti lattiaa. Voidaan jatkaa. Normaalille pöydän korkeudelle.

Mitat: Pituus 1100 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Kaikki istumakorkuiset pöydät



### ALASVIENTIKOURU, PAW130

Järjestä irralliset johdot helposti. Alasvienti on muovia, jossa on jalusta, ja se asennetaan suoraan tasoon. Voidaan kiinnittää vaakasuoraan pöydän alle tai alaspäin kohti lattiaa. Voidaan jatkaa. Korkeammalle pöydän korkeudelle.

Mitat: Pituus 1300 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Kaikki istuma/seisomapöydät

## Kaapelien käsittely



### KAAPELISUKKA, EAR

Tyylikäs kangaspäällysteinen ratkaisu johtojen keräämiseen. Sisällä kaksi erillistä muovikanavaa. Ulkopuolella vetoketju. Voidaan kiinnittää lattiaan, kattoon tai seinään.

Mitat: Pituus 800 mm  
Väri: Tummanharmaa

Sopii malleihin: Kaikki istumakorkuiset pöydät



### KAAPELISUKKA, EAR SS

Tyylikäs kangaspäällysteinen ratkaisu johtojen keräämiseen. Sisällä kaksi erillistä muovikanavaa. Ulkopuolella vetoketju. Voidaan kiinnittää lattiaan, kattoon tai seinään.

Mitat: Pituus 1350 mm  
Väri: Tummanharmaa

Sopii malleihin: Kaikki istuma/seisomapöydät



### JOHTOJEN KERÄÄJÄ, EACC, EACC30

Yksinkertainen ratkaisu johtojen keräämiseen. Kerääjä on muovia ja sen 20 mm:n halkaisijaan mahtuu 4 - 6 kaapelia. Myydään 3 metrin pituusvälein.

Mitat: EACC 3 metrin välein, EACC30 30 metriä  
Väri: Vaaleanharmaa

Sopii malleihin: Yleismalli



### JOHTOJEN KERÄÄJÄN TYÖKALUT, EACCT

Käytetään yhdessä johtojen kerääjien EACC, EACC30 kanssa. Helpottaa kaapelien läpivientiä muoviputken läpi.



# Keskusyksikköteline

Siisti ja ammattimainen vaikutelma luo viihtyisän työympäristön. Kiinnitä keskusyksikkö työtason alle, niin saat vapaata tilaa ja pystyt pitämään sekä työpöydän että lattian järjestyksessä. Unohda lisäksi tietokoneen häiritsevät äänet.



## **KESKUSYKSIKÖTELINE 1F EACH1F, OACH1F**

Leveä hihna yksikön ympärillä takaa vakaan pystysuoran ripustuksen. Kiinnike asennetaan levyyn tai palkkeihin. Tiettyjä malleja ei voi asentaa pöytään, jossa on liukuva tasolevy. Kääntyvä. Ei sovi pöytiin, joissa on liukuva taso. Ei lukittava. OACH1F:n kanssa kiinnike asennetaan palkkiin.

Mitat: Yksikön enimmäismitat 500 x 225 mm.  
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.  
Enimmäispaino: 20 kg  
Väri: Hopea

### **EACH1F**

Sopii malleihin: Serie e-one, Serie P ja Oberon

### **OACH1F**

Sopii malleihin: Serie e-one



## **KESKUSYKSIKÖTELINE 1 EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1**

Leveä hihna yksikön ympärillä takaa vakaan pystysuoran ripustuksen. Kiinnike asennetaan levyyn tai palkkeihin. Tiettyjä malleja ei voi asentaa pöytään, jossa on liukuva tasolevy. Helppo kiertää ja siirtää eteen- tai taaksepäin. Ei sovi pöytiin, joissa on liukuva taso. Ei lukittava.

Väri: Hopea  
Enimmäispaino: 20 kg

### **EACH1**

Mitat: Yksikön enimmäismitat 500 x 225 mm.  
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.

Sopii malleihin: Serie e-one, Serie P ja Oberon

### **NACH1**

Mitat: Yksikön enimmäismitat 460 x 240 mm.  
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.

Sopii malleihin: Nano ja Nexus

### **OACH1, OBACH1**

Mitat: Yksikön enimmäismitat 500 x 225 mm.  
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.  
Sopii malleihin: Serie e-one ja Oberon



## **KESKUSYKSIKÖTELINE 5 EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5**

Keskusyksikkö on helppo ripustaa pystyasentoon kahdella tummanharmaalla hihnalla. Kiinnike asennetaan levyyn tai palkkeihin. Tiettyjä malleja ei voi asentaa pöytään, jossa on liukuva tasolevy. Korkeutta voi säätää ja telinettä siirtää eteen- ja taaksepäin sekä kääntää. Ei lukittava. EACH5 ei sovi pöytiin, joissa on liukuva taso. NACH5:n ja OACH5:n kanssa kiinnike asennetaan palkkiin.

Väri: Hopea  
Enimmäispaino: 15 kg

### **EACH5**

Mitat: Yksikön enimmäismitat 510 x 240 mm.  
Vähimmäismitat 200 x 90 mm.

Sopii malleihin: Serie P, Oberon ja Polaris

### **NACH5**

Mitat: Yksikön enimmäismitat 480 x 240 mm.  
Vähimmäismitat 200 x 90 mm.  
Sopii malleihin: Nano ja Nexus

### **OACH5, OBACH5**

Mitat: Yksikön enimmäismitat 480 x 240 mm.  
Vähimmäismitat 200 x 90 mm.  
Sopii malleihin: Serie e-one ja Oberon



# Näyttövarsi

Työpäiväsi aikana vietät paljon aikaa tietokoneen näytön ääressä. Sen vuoksi toiminnallisuus ja yksilöllinen mukauttaminen ovat tärkeitä. Kallista, käännä ja siirrä, jotta voit sijoittaa näytön helposti haluamallasi tavalla.



## NÄYTTÖVARSI, TA50M

Käännettävä ja kierrettävä. Asennetaan tasoon puristimella. Mukana toimitetaan pikakiinnike näyttölle, ja sitä voi täydentää iPadille tarkoitettulla telineellä. Integroitu kaapelikanava varren ensimmäisessä osassa. Kiinnitin: VESA 75/100.

Mitat: Enimmäispituus 457 mm.

Säädettävä korkeus 341 mm. Kuormitus: 9 kg

Väri: Hopea tai valkoinen

Sopii malleihin: Yleismalli



## NÄYTTÖVARSI, TA61M

Nelinivelinen yksihaarainen varsi. Sisältää puristimen pöytätasoon asennusta varten. Käännettävä ja kierrettävä.

Mitat: Enimmäispituus 500 mm,

enimmäiskorkeus 370 mm

Enimmäispaino: 14 kg

Väri: Hopea tai valkoinen

Sopii malleihin: Yleismalli



## NÄYTTÖVARSI, TA62M

4-nivelinen kaksoisvarsi. Sisältää puristimen pöytätasoon asennusta varten.

Käännettävä ja kierrettävä. Tarjoaa rajoitetut asennusmahdollisuudet pöytäseinäkkeeseen yhdistettynä.

Mitat: Enimmäispituus 890 mm,

enimmäiskorkeus 370 mm

Enimmäispaino: 14 kg

Väri: Hopea tai valkoinen

Sopii malleihin: Yleismalli



## NÄYTTÖVARSI, KAASU, TA71M, TA71S1

Kaasujousitettu yksihaarainen varsi, jonka avulla näyttöä voi siirtää vaivattomasti. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan 51 mm:n reikään. Käännettävä ja kierrettävä.

Mitat: Enimmäispituus 542 mm, enimmäiskorkeus 510 mm

Kuormitus: 3 - 8 kg

Väri: Musta, valkoinen tai hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



## NÄYTTÖVARSI, KAASU, RASKAS, TA71HM, TA71H51

Kaasujousitettu yksihaarainen varsi, jonka avulla näyttöä voi siirtää vaivattomasti. Kestää suurempaa kuormitusta. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan halkaisijaltaan 51 mm:n asennusreikään. Käännettävä ja kierrettävä.

Mitat: Enimmäispituus 640 mm, enimmäiskorkeus 580 mm

Kuormitus: 8 - 19 kg

Väri: Hopea tai valkoinen

Sopii malleihin: Yleismalli



## NÄYTTÖVARSI, KAASU, TA72M, TA72S1

Kaasujousitettu kaksihaarainen varsi, jonka avulla näyttöä voi siirtää vaivattomasti. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan 51 mm:n reikään. Käännettävä ja kierrettävä. Pöytäseinäkkeen kanssa rajoitettu sijoiteltavuus.

Mitat: Enimmäispituus 1000 mm,

enimmäiskorkeus 510 mm

Kuormitus: 3 - 8 kg/varsi

Väri: Musta, valkoinen tai hopea

Sopii malleihin: Yleismalli

## Näyttövarsi



### NÄYTTÖVARSI, KAASU, RASKAS TA72HM, TA72H51

Kaasujousitettu varsi ja kahden näytön kannake, jonka avulla näytöt voi asentaa rinnakkain. Kestää suurempaa kuormitusta. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan halkaisijaltaan 51 mm:n asennusreikään. Käännettävä ja kierrettävä. Pöytäseinäkkeiden kanssa rajoitettu sijoiteltavuus.

Mitat: Enimmäispituus 790 mm,  
enimmäiskorkeus 580 mm  
Kuormitus: 8 - 19 kg  
Väri: Hopea tai valkoinen  
Sopii malleihin: Yleismalli



### TWINBAR, TAB71

Erillinen Twinbar TA71H-näyttövarteen. Jälkiasennusratkaisu, johon sopii kaksi näyttöä.

Mitat: Enimmäispituus 790 mm,  
enimmäiskorkeus 580 mm  
Kuormitus: 17 kg  
Väri: Hopea tai valkoinen  
Sopii malleihin: TA71H51, TA71HM

## Muu

Valikoimassamme on useita käteviä toimistotarvikkeita, jotka parantavat ergonomiaa ja lisäävät helppoutta, mikä auttaa tehostamaan työtä.



### LÄHISÄILYTYSLAATIKKO, TARO180

Siisti vaikutelma saadaan, kun pienet esineet, kuten kynät ja post-it-lehtiöt, säilytetään pöytätasoon alla. Helppo kiertää eteen tarvittaessa. Asennetaan tasoon ilman reunusta.

Mitat: Pituus 339 mm,  
leveys 200 mm ja korkeus 34 mm  
Väri: Musta  
Yhteensopivuus: Yleismalli



### KÄSINOJAT, EAAR

Kyynärvarren tuki. Parantaa ergonomiaa, kun työskennellään usein näppäimistön ja hiiren välillä. Helppo puhdistaa. Keinonahkaa, säädettävät kiinnikkeet metallia (paksuus 10 - 40 mm).

Mitat: Pituus 680 mm  
Väri: Musta  
Yhteensopivuus: Yleismalli



### KAAPELISARJA MAADOITUKSEEN, EATE

Maadoita kaapelikaukalot, -korit tai -sukat vaihtovirtakentän pienentämiseksi. Sarjaan sisältyy pistotulppa ja kymmenen maadoitusjohtoa.

Sopii malleihin: Kaikki metalliset kaapelikaukalot