

SUCCESSFUL INTERIORS

OBERON



Kinnarps

OBERON TO DOBRZE ZAPROJEKTOWANY SYSTEM STOŁÓW DO KOMPLEKSOWEJ ARANŻACJI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z BIUREK, STOŁÓW DO SPOTKAŃ, STOLIKÓW DO KAWY I STOLIKÓW KAWIARNIANYCH. STOŁY Z SERII OBERON GWARANTUJĄ DUŻĄ SWOBODĘ ŁĄCZENIA BLATÓW, RAM, MATERIAŁÓW I KOLORÓW. TO POŁĄCZENIE TECHNOLOGII Z FUNKCJONALNOŚCIĄ NA MIARĘ WSPÓŁCZESNYCH METOD ORGANIZACJI PRACY. SKANDYNAWSKIE WZORNICTWO W ERGONOMICZNYM WYDANIU. STOŁY Z OPCJĄ ŁĄCZENIA I ZMIANY ARANŻACJI UMOŻLIWIAJĄ STWORZENIE TRWAŁEGO I ELASTYCZNEGO ŚRODOWISKA PRACY, KTÓRE MOŻNA ŁATWO DOSTOSOWAĆ DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB.









WSZECHSTRONNE I ZRÓWNOWAŻONE

- Dobrze zaprojektowane biurka, stoły do spotkań, stoliki do kawy i stoły kawiarniane przeznaczone do kompleksowej aranżacji otoczenia.
- Wszechstronne – duża swoboda w wyborze konfiguracji, materiałów i kolorów.
- Zrównoważony wybór – optymalny koszt inwestycji w dłuższej perspektywie dzięki elastyczności, możliwości modernizacji, zmiany rozmiaru biurek lub aranżacji.
- Ergonomiczne – stoły do pracy siedzącej i stojącej z elektryczną regulacją wysokości umożliwiającą łatwe dostosowanie poziomu blatu.
- Blaty są dostępne w wielu efektownych wykończeniach, takich jak forniry jesionowe w jedenastu różnych wybarwieniach z Kinnarps Color Studio.
- Elastyczne rozwiązania technologiczne umożliwiają wymianę funkcji i modułów.

BIURKA

Biurka są dostępne w wielu wersjach. Umożliwiają wybór spośród różnych blatów i ram. Stoły do pracy siedzącej i stojącej są stabilne i posiadają elektryczną regulację wysokości, która zapewnia najwyższy poziom ergonomii. Elastyczne rozwiązania technologiczne umożliwiają wymianę funkcji i modułów.






Poniższe zestawienie przedstawia pełną kolekcję blatów dostępnych w naszej ofercie. Przy wyborze drewnianych nóg i zintegrowanych z modułem Space Spine liczba opcji jest ograniczona.


BLAT 23 mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb, jesion, jesion barwiony) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, dąb szary, brąz Portland, biała, jasnoszara, ciemnoszara, białoszara) lub wykończona linoleum (czarna) **RAMA NOŚNA** powlekana proszkowo dwufunkcyjna poprzeczka z wycięciem w kształcie litery T i perforacją 25 mm. Noga w kształcie litery T lakierowana proszkowo lub chromowana, SS/SSA regulacja elektryczna w zakresie 620–1270 mm, SM/SMA regulacja na korbkę w zakresie 630–850 mm, SF/SFA 740 mm. Stopa z zamaskowaną śrubą poziomującą do nierównej powierzchni (0–10 mm) **SKALA** 1:100 **JEDNOSTKA** mm

STOLIKI DO KAWY I STOŁY KAWIARNIANE


Dzięki stolikom do kawy i stołom kawiarnianym o różnej wysokości, można stworzyć relaksującą przestrzeń, zachęcającą do spotkań, rozmów i pracy. Stoły te oferują wiele możliwości dopasowania stylu i materiałów do pozostałych elementów serii, ułatwiając stworzenie wnętrza o jednolitym wyrazie estetycznym.




Wysokość 550 mm




Wysokość 740 mm




Wysokość 900 mm



Wysokość 1050 mm



Regulowana podstawa pilarowa, wysokość 710–1125 mm







BLAT 23 mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb, jesion, jesion barwiony) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, dąb szary, biały, jasnoszary, ciemnoszary, szarobiały) lub wykończona linoleum (czarny) **RAMA NOŚNA** Podstawa pilarowa o przekroju okrągłym lub kwadratowym 70/80 mm, powlekana proszkowo lub chromowana. Podstawa z ukrytą śrubą regulacyjną do nierównych podłóg (0–10 mm)

WYSOKOŚĆ STOŁU 550, 740, 900 lub 1050 mm **SKALA** 1:100 **JEDNOSTKA** mm.




STOŁY DO SPOTKAŃ I KONFERENCJI


Stoły do spotkań i konferencji Oberon dają ogromną swobodę łączenia blatów o różnych wielkościach, wymiarach i wykończeniach. Można je wyposażać w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i audio-wideo. Stoły te umożliwiają stworzenie przestrzeni do różnych typów spotkań i dopasowane do różnych potrzeb.




STÓŁ DO SPOTKAŃ – wysokość 740 mm




STÓŁ KONFERENCYJNY – wysokość 740 mm




STÓŁ DO SPOTKAŃ – wysokość 900 mm



STÓŁ DO SPOTKAŃ – wysokość 1050 mm



STÓŁ DO SPOTKAŃ Z REGULOWANĄ PODSTAWĄ PILAROWĄ
Wysokość 765–1180 mm



BLAT 23 mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb, jesion, jesion barwiony) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, dąb szary, biały, jasnoszary, ciemnoszary, szarobiałe) lub wykończona linoleum (czarny) **RAMA NOŚNA** Podstawa pilarowa o przekroju okrągłym lub kwadratowym 70/80 mm, powlekana proszkowo lub chromowana. Podstawa z ukrytą śrubą regulacyjną do nierównych podłóg (0–10 mm)
WYSOKOŚĆ STOŁU 740, 900 lub 1050 mm **SKALA** 1:100 **JEDNOSTKA** mm.

MATERIAŁY

Można wybierać spośród wielu rodzajów materiałów, takich jak laminat, linoleum i fornir. Stoły fornirowane są dostępne w jedenastu różnych wybarwieniach, specjalnie dobranych we współpracy z czołowymi architektami i projektantami wnętrz.


FORNIR




brzoza



buk



dąb




dąb
(ciemnobrązowy)



jesion
(bielony)




jesion biały




jesion
leśna zieleń




jesion
błękitny



jesion
brązowy




jesion
piaskowy




jesion
średnioszary



jesion
ciemnoszary



jesion czarny




jesion
średniobrązowy


LAMINAT I HPL*




brzoza*




buk*



dąb



dąb szary



dąb portlandzki

*=Dostępne również z HPL



biały*



jasnoszary*




ciemnoszary



szarobiały

METAL



czarny



srebrnoszary



chrom



biały



ciemnoszary



kremowy

LINOLEUM



czarny

**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH
I MATERIAŁACH NA STRONIE KINNARPS.PL**



**Kinnarps
Colour Studio**

Kinnarps Colour Studio to nasza kolekcja wykończeń, która oferuje setki ekologicznych, atrakcyjnych materiałów, kolorów i wzorów.

[Kinnarps.pl/kcs](https://kinnarps.pl/kcs)

FUNKCJE I OPCJE



STEROWANIE WYSOKOŚCIĄ BLATU

Intuicyjne sterowanie ułatwiające dostosowanie wysokości blatu.



BLAT PRZESUWNY

Blat przesuwany w poziomie zapewnia schludny wygląd stanowiska pracy. Kable są ukryte pod blatem w dołączonej prowadnicy kabli.



ŚCIĘTA KRAWĘDŹ

Ścięte krawędzie są dostępne opcjonalnie dla fornirowanych oraz wybranych blatów laminowanych. Dodają im lekkości.



BLATY O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH

Kwadratowe, prostokątne, okrągłe, w kształcie kropli, owalne itd.



PANELE METALOWE/ FORNIROWANE

Panel, który dyskretnie zasłania widok od przodu.



MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA BLATÓW

Blaty umożliwiające łączenie, narożne oraz panele boczne pozwalają zmieniać aranżację według potrzeb.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOLIZYJNE

W standardzie znajduje się zabezpieczająca funkcja oprogramowania (ISP), która podczas opuszczania blatu, odcina zasilanie przy zetknięciu biurka z innym obiektem.



NOGI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

Dobrze zaprojektowane, funkcjonalne nogi o przekroju okrągłym do stołów do pracy siedzącej i stojącej.



NOGI O PRZEKROJU KWADRATOWYM

Dobrze zaprojektowane, funkcjonalne nogi o przekroju kwadratowym do stołów do pracy siedzącej i stojącej.



CHROM

Wszystkie ramy z serii Oberon są dostępne w wersji chromowanej trójwarstwowo. Takie wykończenie jest odporne na intensywne użytkowanie i wydłuża okres eksploatacji produktu.



NOGI DREWNIANE W KSZTAŁCIE LITERY A

Oferujemy możliwość wyboru nóg z litego drewna (dąb, buk, brzoza lub jesion) lub lakierowanych w kolorze czarnym i białym. Występują w wersji o stałej wysokości 740 mm.



REGULOWANE NOGI DO PRACY NA SIEDZĄCO LUB STOJĄCO (SM/SMA)

Łatwa, bezstopniowa ręczna regulacja wysokości od 630 do 850 mm za pomocą korbki. Dostępne są również stoły o stałej wysokości 740 mm.



STOŁY NA PODSTAWIE PILAROWEJ O STAŁEJ WYSOKOŚCI (TPM/TPA/TPH)

Stół do spotkań i stolik do kawy z bazą w kształcie krzyża. Wysokość stołu: 740 mm (TPM), 900 mm (TPA), 1050 mm (TPH).



KÓŁKA

Aby zapewnić większą elastyczność, nogi stołów mogą zostać wyposażone w blokowane kółka.



POZIOMOWANA STOPA

Wszystkie stoły Oberon są wyposażone w system poziomowania nóg niwelujący nierówności podłogi (do 10 mm).



STÓŁ KAWIARNIANY O PODSTAWIE PILAROWEJ Z PODNOŚNIKIEM GAZOWYM

Stół z podstawą pilarową o regulowanej wysokości. Idealny do krótkich spotkań lub jako tymczasowe miejsce do pracy.



OBERON Z MODUŁEM SPACE SPINE

Specjalnie zaprojektowana rama nośna z nogami zintegrowanymi z systemem szaf z serii Space poprzez moduł Space Spine.



AKTYWOWANE CZUJNIKIEM ZABEZPIECZENIE ANTYKOLIZYJNE

Opcjonalnie dostępne jest aktywowane czujnikiem zabezpieczenie antykolizyjne, które dzięki szybkiej reakcji ogranicza ryzyko zgniecenia w kontakcie z innym obiektem.



STEROWANIE TYPU PLUG & PLAY

Nowoczesny system do sterowania wszystkimi funkcjami stołu. Łatwiejsza zmiana konfiguracji w przyszłości.



PANEL STERUJĄCY

Sterownik ręczny wskazujący aktualną wysokość stołu, który umożliwia korzystanie z czterech ustawień wysokości.

OPTI – inteligentne opcje i akcesoria do biurków oraz stołów do spotkań

Pełna oferta jest dostępna na stronie kinnarps.pl



PANEL ZASILANIA PT2T51

Ozdobna pokrywa panelu zasilania Dot 51. Na dwa porty kablowe.



PANEL ZASILANIA PT3T51

Ozdobna pokrywa panelu zasilania Dot 51. Na trzy porty kablowe.



MAŁA POKRYWA DO STOŁU KONFERENCYJNEGO ACB2-S

Otwierana na dwie strony solidna pokrywa. Powinna być montowana razem z koszem na kable.



POWERBOX PB664

Zintegrowany z blatem w celu zapewnienia łatwego dostępu do złączy elektrycznych i sieciowych. Dużo miejsca do schowania kabli. Możliwość zamknięcia po podłączeniu urządzenia. Dostarczany z wtyczką Wieland i przedłużaczem.



LISTWA ZASILAJĄCA PCL1-S

Elastyczność i swoboda dzięki możliwości zamontowania na każdej krawędzi blatu. Zapewnia łatwy dostęp do złączy elektrycznych i sieciowych. Dostarczany z wtyczką Wieland i przedłużaczem.



ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA T80WCU

Funkcjonalna i elegancka ładowarka bezprzewodowa do telefonów komórkowych zgodna z normą Qi. Moc 5 W. Kabel przyłączeniowy w zestawie.

SUCCESSFUL INTERIORS

KINNARPS GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS/2103 | ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE

Kinnarps®

KINNARPS.PL