

SUCCESSFUL INTERIORS

# OBERON



*Kinnarps*

OBERON ON MONIPUOLINEN PÖYTÄSARJAMME, JOSSA ON TYÖPÖYTIÄ, KOKOUS- JA SOHVAPÖYTIÄ SEKÄ KAHVIPÖYTIÄ KOKONAISUUKSIEN SISUSTAMISEEN. PÖYDÄT TARJOAVAT RUNSAASTI VALINNANVARAA TASOJEN, JALUSTOJEN, MATERIAALIEN JA VÄRIEN YHDISTELYYN. NYKYPÄIVÄN TYÖSKENTELYYN JA KOKOUKSIIN SOPIVA SARJA, JOKA YHDISTÄÄ TEKNIIKAN JA TOIMINNALLISUUDEN KÄTEVÄSTI. TYYLIPUHDAS JA ERGONOMINEN, SKANDINAAVINEN MUOTOKIELI. YHTEENKYTKETTÄVÄ JA HELPPO KONFIGUROIDA UUELLEEN, MIKÄ TEKEE YMPÄRISTÖISTÄ KESTÄVIÄ JA JOUSTAVIA JA HELPOSTI MUKAUTETTAVIA TARPEIDEN MUUTTUESSA.













## MONIPUOLINEN JA KESTÄVÄ

- Hyvin suunnitellut työpöydät, kokouspöydät, sohvapöydät ja kahvipöydät kokonaisuuksien sisustamiseen.
- Monipuolinen - antaa runsaasti valinnanvapautta kokoonpanoihin, materiaaleihin ja värivalintoihin.
- Kestävä - tarjoaa parhaan mahdollisen sijoituksen ajan myötä. Pöydät ovat erittäin joustavat päivittää, pienentää kokoa tai muokata uudelleen.
- Ergonomiset – istuma-/seisomapöydät ovat sähköisesti säädettäviä, mikä helpottaa sopivan työskentelykorkeuden löytämistä.
- Pöytätaasoja on saatavana monissa Kinnarps Colour Studion kauniissa materiaaleissa, mm. petsattuna saarniviiluna yhtenätoista eri värinä.
- Joustavat äänen- ja kuvantoistoon liittyvät sekä muut tekniset ratkaisut mahdollistavat toimintojen ja moduulien vaihtamisen tekniikan kehittyessä.

# TYÖPÖYDÄT

Työpöytiä on useita eri versioita. Voit valita erilaisista tasomuodoista ja jalustoista. Istuma/seisomapöydät ovat erittäin tukevia, ja niitä on saatavana sähköisesti säädettävänä parhaan mahdollisen ergonomian takaamiseksi. Joustavat äänen- ja kuvantoistoon liittyvät sekä muut tekniset ratkaisut mahdollistavat toimintojen ja moduulien vaihtamisen tekniikan kehittyessä.





*Yleiskatsauksesta ilmenee tasojen kokonaisvalikoima. Pusia jalkoja ja Space Spineen integroitavia jalkoja on saatavana rajoitetusti.*


**TASO** 23 mm, lastulevyä puuviululla ja massiivisella reunalistalla (pyökki, koivu, tammi, saarni, petsattu saarni), laminaattia (koivu, pyökki, tammi, harmaa tammi, portland, valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, harmaanvalkoinen), linoleumia (musta) **JALUSTA** Jauhemaalattu kaksitoiminen palkki, jossa T-ura, reikäkuviot 25 mm. Jauhemaalattu tai kromattu T-jalusta, SS/SSA sähköinen säätö 620–1 270 mm, SM/SMA säätö veivillä 630–850 mm, SF/SFA 740 mm. Jalusta, jossa piilotettu säätöruuvi lattian epätasaisuuden varalta (0–10 mm) **MITTAKAAVA** 1:100 **YKSIKÖ** mm

## SOHVA- JA KAHVIPÖYDÄT


Eri korkuisilla sohva- ja kahvipöydillä luot rentoja ympäristöjä, jotka houkuttelevat niin kokouksiin, seurusteluhetkiin kuin työhönkin. Pöydät tarjoavat suuria mahdollisuuksia yhdistellä muotoja ja materiaaleja muuhun sisustukseen ja luoda yhtenäinen esteettinen ilme.




### Korkeus 550 mm




### Korkeus 740 mm




### Korkeus 900 mm



### Korkeus 1050 mm



### Säädettävä pilarijalusta Korkeus 710-1125 mm






**TASO** 23 mm, lastulevyä puuviululla ja massiivisella reunalistalla (pyökki, koivu, tammi, saarni, petsattu saarni), laminaattia (koivu, pyökki, tammi, harmaa tammi, valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, harmaanvalkoinen) linoleumia (musta) **JALUSTA** Pilarijalusta pyöreillä tai nelikulmaisilla putkilla 70/80 mm, jauhemaalattu tai kromi. Ristikkojalka, jossa piilotettu säätöruuvi lattian epätasaisuuden varalta (0-10 mm) **PÖYDÄN KORKEUS** 550, 740, 900 tai 1050 mm **TASO** 1: 100 **YKSIKKÖ** mm.




## KOKOUS- JA NEUVOTTELUPÖYDÄT


Oberon-kokous- ja neuvottelupöydät antavat runsaasti vapautta yhdistää erikokoisia ja -muotoisia tasoja ja eri materiaaleja uusimpaan viestintäteknikkaan, ääneen ja kuvaan. Pöydät mahdollistavat erityyppisten kokoustilojen luomisen tarpeen mukaan.





KOKOUSPÖYTÄ Korkeus 740 mm





NEUVOTTELUPÖYTÄ Korkeus 740 mm




KOKOUSPÖYTÄ Korkeus 900 mm



KOKOUSPÖYTÄ Korkeus 1050 mm



KOKOUSPÖYTÄ SÄÄDETTÄVÄLLÄ PILARIJALUSTALLA  
Korkeus 765–1180 mm



**TASO** 23 mm, lastulevyä puuviilulla ja massiivisella reunalistalla (pyökki, koivu, tammi, saarni, petsattu saarni), laminaattia (koivu, pyökki, tammi, harmaa tammi, valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, harmaanvalkoinen), linoleumia (musta) **JALUSTA** Pilarijalusta pyöreillä tai nelikulmaisilla putkilla 70/80 mm, jauhemaalattu tai kromi. Ristikkojalka, jossa piilotettu säätöruuvi lattian epätasaisuuden varalta (0-10 mm) **PÖYDÄN KORKEUS** 740, 900 tai 1050 mm **TASO** 1:100 **YKSIKKÖ** mm.

## MATERIAALI

Valittavana on monia eri materiaaleja, kuten laminaatti, linoleumi ja puuviilu. Pöytiä on saatavana myös yhdellätoista eri petsisävyyllä, jotka on valittu yhteistyössä johtavien arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden kanssa.


### VIILU




Koivu



Pyökki



Tammi




Tammi  
(tummanruskea)



Saarni (valkoiseksi  
pigmentoitu)




Saarni  
valkoinen




Saarni  
metsänvihreä




Saarni  
taivaansininen




Saarni  
kaarnanruskea



Saarni  
hiekanvärinen




Saarni  
keskiharmaa



Saarni  
tummanharmaa



Saarni musta




Saarni keskiruskea


### LAMINAATTI JA HPL\*




Koivu\*




Pyökki\*



Tammi




Harmaa tammi



Portland

\*= Myös HPL



Valkoinen\*



Vaaleanharmaa\*




Tummanharmaa



Harmaanvalkoinen

### METALLI



Musta



Hopeanharmaa



Kromi



Valkoinen



Tummanharmaa



Kermanvärinen

### LINOLEUMI



Musta

LUE LISÄÄ TUOTTEISTAMME JA MATERIAALEISTAMME OSOITTEESTA KINNARPS.FI

  
Kinnarps  
Colour Studio

Kinnarps Colour Studio -materiaalivalikoimamme tarjoaa pääsyyntä satoihin kestäviin, luoviin ja houkutteleviin materiaaleihin, väreihin ja kuvioihin.  
[Kinnarps.fi/kcs](https://kinnarps.fi/kcs)

## TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET




**SÄHKÖPÖYDÄN KÄSIOHJAIN**  
Intuitiivinen käsiohjain kätevään työkorkeuden säätöön.



**LIUKUVA TASOLEVY**  
Työpöydän liukuva taso antaa siistin vaikutelman. Kaapelit kootaan alapuolella olevaan, toimitukseen sisältyvään kaapelikaukaloon.



**VIISTOTTU REUNA**  
Saatavana lisävarusteena viilutasoihin sekä valikoituihin laminaattitasoihin. Antaa tasolle kevyen ja leijuvan ilmeen.



**PÖYDÄN MUOTOKANNET**  
Esimerkiksi nelikulmaiset, neliskanttiset, pyöreät, pisanarmuotoiset ja ovaalit.



**PANEELI METALLIA/VIILUA**  
Huomiota herättämätön paneeli, joka estää näkyvyyden suoraan edestäpäin.



**YHDISTETTÄVÄ TASO**  
Yhdistettävät pää-, kulma- ja sivutasot mahdollistavat pöytien mukauttamisen tarpeiden muuttuessa.



**PURISTUMISSUOJA**  
Vakiona ohjelmallinen suojatoiminto (ISP), mikä tarkoittaa, että pöydän osuessa esteeseen sen virta katkeaa.



**PYÖREÄ JALKA**  
Harkiten muotoiltu, toiminnallinen jalka moottoroituun istuma/seisomapöytänsä.



**NELIKULMAISET JALAT**  
Harkiten muotoiltu, toiminnallinen nelikulmainen jalka moottoroituun istuma/seisomapöytänsä.



**KROMI**  
Kaikki Oberon-tuoteperheen jalustat on saatavana kolmiarvoisella kromilla pinnoitettuna. Kromaus kestää kovaa kulutusta ja pidentää tuotteen käyttöikä entisestään.



**PUISET A-JALAT**  
Valittavissa on massiivtammii, pyökki, koivu tai saarni tai maalattu musta ja valkoinen. Koskee kiinteää korkeutta 740 mm.



**ISTUMATYÖPÖYTÄ SÄÄDETTÄVILLÄ JALOILLA (SM/SMA)**  
Kätevä, portaaton manuaalinen säätö veivillä (630 - 850 mm). Pöytä on saatavissa myös 740 mm:n kiinteällä korkeudella.



**KORKEDELTAAN KIINTEÄT PILARIPÖYDÄT (TPM/TPA/TPH)**  
Ristikkojalalla varustetut kokous- ja kahvipöydät. Pöydän korkeus: 740 mm (TPM), 900 mm (TPA), 1 050 mm (TPH).



**PYÖRÄT**  
Jalat voidaan varustaa lukittavilla pyörillä joustavuuden lisäämiseksi.



**SÄÄDETTÄVÄ JALUSTA**  
Kaikissa Oberon-pöydissä on jalkaan integroitu säädin lattian epätasaisuuden varalta (säätövara enintään 10 mm).



**KAHVIPÖYTÄ KAASUJOUSITETULLA PILARILLA**  
Korkeudeltaan säädettävä pilaripöytä. Täydellinen nopeisiin kokouksiin tai tilapäiseen työskentelyyn.





#### **OBERON JA SPACE SPINE**

Erityissuunniteltu jalusta, jonka jalat kytketään Space-säilytysjärjestelmään Space Spine -ratkaisun avulla.



#### **ANTURILLA AKTIVOITAVA PURISTUMISSUOJA**

Lisävarusteena on saatavana anturilla aktivoitava puristumissuojaus, joka pienentää puristumisvaaran anturien reagoidessa salamannopeasti.



#### **PLUG & PLAY-OHJAUSJÄRJESTELMÄ**

Moderni järjestelmä pöydän kaikkien toimintojen ohjaamiseen. Helpottaa tulevia kokoonpanomuutoksia.



#### **OHJELMOITAVA KÄSIOHJAIN**

Käsiohjain, joka näyttää pöydän todellisen korkeuden ja antaa mahdollisuuden neljään ennalta valittuun korkeuteen.

## **OPTI - älykkäät lisätarvikkeet työ- ja neuvottelupöytiin**

Koko valikoimamme löydät osoitteesta [kinnarps.fi](http://kinnarps.fi)



#### **POWER TRAY PT2T51**

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een. Kahdelle kaapeliläpiviennille.



#### **POWER TRAY PT3T51**

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een. Kolmelle kaapeliläpiviennille.



#### **NEUVOTTELUKANSI, PIENI ACB2-S**

Vankka peltikansi, jonka voi avata kahteen suuntaan. Täydennetään kaapelikorilla.



#### **POWERBOX PB664**

Integroitu pöytään sähkö- ja verkkoliitännän helppoa tavoitettavuutta varten. Tilava lokero johtojen piilottamiseen. Voidaan sulkea myös pistokkeiden ollessa kytkettynä. Mukana toimitetaan Wieland ja erikokoisia jatkojohtoja.



#### **POWER CLAMP PCL1-**

Joustava ja siirrettävä sijoitus, asennus pöytätason reunan ympärille. Helppo pääsy sähkö- ja verkkoliitännöihin. Mukana toimitetaan Wieland ja erikokoisia jatkojohtoja.



#### **LANGATON LATAUSYKSIKKÖ T80WCU**

Kätevä ja tyylikäs langaton lataus - Qi-standardi matkapuhelimille. Teho on 5 W. Sisältää liitäntäkaapelin.

SUCCESSFUL INTERIORS

KINNARPS GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS/2103 | ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE

**Kinnarps®**

KINNARPS.FI