



Älykkäät lisävarusteet työ- ja kokouspöytiin

Opti on fiksu valikoimamme, joka sisältää helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä lisätarvikkeita työ- ja kokouspöytiin. Testattu parhaan mahdollisen ergonomian, laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Ne tarjoavat tarvitsemasi toiminnot sekä harkittuja ja hyvin suunniteltuja ratkaisuja, jotka auttavat pitämään työympäristön järjestyksessä. Valikoimassa on erilaisia kaapelinkäsittelyratkaisuja, jotka ovat joustavia ja helppoja asentaa ja luovat siistin vaikutelman. Olemassa on myös käden ulottuville sijoitettavia vaihtoehtoja virta- ja verkkoliitännöille.

Työ- tai kokoustilasta riippumatta voit löytää sopivan ratkaisun liitännälle tai lataamiseen. Lisävarusteisiimme kuuluu myös ergonomisia, työpäivää helpottavia ratkaisuja, kuten PC-telineitä, kuormitusta vähentäviä käsivarsitukia ja säädettäviä näyttövarsia.

Sähkö ja muut liitännät.....	2
Liitäntämoduulit.....	5
Kaapeli käsittely	8
Keskusyksikköline.....	14
Näyttövarsi.....	15
Muu	16

LISÄTIETOJA
kinnarps.fi

Sähkö ja muut liitännät

Lähellä sijaitseva, helposti saatavilla oleva tekniikka sekä siisteys helpottavat ja tehostavat työtä sekä työpöydän ääressä että kokoustilassa. Meillä on monia erilaisia tyylikkäitä ja toiminnallisia virta- ja latausliitäntöjä, jotka voi piilottaa tai jättää näkyville. Kaikki tuotteet ovat itsenäisen laboratorion testamia ja hyväksymiä.



POWERBOX, PB667

Integroitu pöytään kätevää sähkö- ja verkkoliitäntää varten. Tilava lokero johtojen piilottamiseen. Voidaan sulkea myös pistokkeiden ollessa kytkettynä. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 2 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 1 valinnainen moduuli.
Mitat: 294 x 170 x 60 mm
(reikäkuvio: 279 x 155 mm)
Väri: Hopea, musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



POWERBOX, PB664

Integroitu pöytään kätevää sähkö- ja verkkoliitäntää varten. Tilava lokero johtojen piilottamiseen. Voidaan sulkea myös pistokkeiden ollessa kytkettynä. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 3 pistorasiaa ja 1 valinnainen moduuli.
Mitat: 294 x 170 x 60 mm
(reikäkuvio: 279 x 155 mm)
Väri: Hopea, musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano, Nexus



POWER CLAMP, PCL2-S

Joustava ja siirrettävä sijoitus, asennus pöytätaulun reunan ympärille. Helppo pääsy sähkö- ja verkkoliitäntöihin. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 2 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 1 valinnainen moduuli.
Mitat: 241 x 85,5 x 88 mm
Väri: Valkoinen
Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano, Nexus ja Polaris



KOKOUSLAITEKAUKALO, PIENI, ACB1-S

Vankka peltinen säilytyskaluste, joka voidaan avata kahteen suuntaan. Paikka sähkömoduulille, haaroituspistorasioille ja kaapeleille.


Mitat: 335 x 150 x 155 mm
(reikäkuvio: 302 x 134 mm)
Väri: Hopea, musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä ja Multicom



KOKOUSLAITEKAUKALO, SUURI, ACB1-L

Vankka peltinen säilytyskaluste, joka voidaan avata kahteen suuntaan. Paikka sähkömoduulille, haaroituspistorasioille ja kaapeleille.

Mitat: 515 x 150 x 155 mm
(reikäkuvio: 482 x 134 mm)
Väri: Hopea, musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä ja Multicom



KOKOUSLUUKKU, PIENI, ACB2-S

Vankka peltikansi, jonka voi avata kahteen suuntaan. Täydennetään kaapelikorilla.

Mitat: 335 x 150 x 42 mm
(reikäkuvio: 302 x 134 mm)
Väri: Hopea, musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä

Sähkö ja muut liitännät



KOKOUSLUUKKU, SUURI, ACB2-L

Vankka peltikansi, jonka voi avata kahteen suuntaan. Täydennetään kaapelikorilla.

Mitat: 515 x 150 x 42 mm
(reikäkuvio: 482 x 134 mm)

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Serie e-one-neuvottelupöytä, Oberon-neuvottelupöytä, Nexus-neuvottelupöytä.



SÄHKÖMODUULI 1, APM1

Jatkojohto, joka sopii mm. kokouslaatikkoon ACB1-S, ACB1-L tai erilliseen kaapelikaukaloon.

Varusteet: 4 pistorasiaa

Mitat: 200 x 54 x 40 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Yleismalli



SÄHKÖMODUULI 2, APM2

Jatkojohto, joka sopii mm. kokouslaatikkoon ACB1-L tai erilliseen kaapelikaukaloon.

Varusteet: 6 pistorasiaa

Mitat: 350 x 56 x 41 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Yleismalli



SÄHKÖMODUULI, APM7

Joustava sähkö- ja verkkomoduli, joka voidaan sijoittaa mm. ACB1-S- tai ACB1-L-kokouslaatikkoon. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 2 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 262 x 44 x 51 mm

Väri: Musta/hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



SÄHKÖMODUULI, APM4

Joustava sähkö- ja verkkomoduli esimerkiksi kokouskoteloon ACB1-S tai ACB1-L. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 3 pistorasiaa, 1 valinnainen moduuli.

Mitat: 262 x 44 x 51 mm

Väri: Musta / hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



SÄHKÖMODUULI, APM8

Joustava sähkö- ja verkkomoduli, joka voidaan sijoittaa mm. ACB1-L-kokouslaatikkoon. Mukana toimitetaan Wieland-liitin ja erikokoisia jatkojohtoja.

Varusteet: 4 pistorasiaa, 1 lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W) ja 3 valinnaista moduulia.

Mitat: 443 x 44 x 51 mm

Väri: Musta/hopea

Sopii malleihin: Yleismalli

Sähkö ja muut liitännät



SUOJAKANSI, ACM-A

Tyylikäs kansi, joka piilottaa aukot ilman moduulia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-B

Moduulissa on yksi stereoportti, yksi HDMI 2.0 -portti ja yksi VGA-portti, 3,5 mm stereo.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-C

Moduulissa on yksi stereoportti ja yksi VGA-portti (3,5 mm stereo).

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-D

Moduulissa on yksi HDMI 2.0 -portin ja yksi näyttöportti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-EG1

Moduulissa on yksi RJ45 2.0 -portti ja yksi HDMI 2.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitäntämoduulissa



LATAAVA LIITÄNTÄMODUULI, ACM-J

Moduulissa on yksi lataava USB A ja yksi USB C (kokonaisteho 22 W).

Väri: Musta

Sopii malleihin: Voidaan asentaa Kinnarpsin uusiin sähkömoduuliin APM7 sekä nykyisiin sähkömoduuleihin APM3, APM4 ja APM5. Asennetaan valinnaiseen moduuliin. Voidaan asentaa jälkikäteen. Voidaan asentaa asiakkaan toimesta. Virta kytketään takaa GST18-liitäntäkaapelilla, josta on saatavilla monta eri pituutta.

Liitännämoduulit



PISTORASIAMODUULI, ACM-EGH

Moduulissa on yksi RJ45-portti ja yksi lataamaton USB 3.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-EGG

Moduulissa on kaksi RJ45-porttia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-EHH

Moduulissa on kaksi lataamatonta USB 3.0 -porttia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-EII

Moduulissa on kaksi HDMI 2.0 -porttia.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-EHI

Moduulissa on yksi lataamaton USB 3.0 -portti ja yksi HDMI 2.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa




PISTORASIAMODUULI, ACM-FG

Moduulissa on yksi RJ45-portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa




LIITÄNTÄMODUULI, ACM-FH

Moduulissa on yksi lataamaton USB 3.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa



PISTORASIAMODUULI, ACM-FI

Moduulissa on 1 HDMI 2.0 -portti.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Sopii kaikkiin Kinnarpsin konfiguroitaviin sähkömoduuleihin valinnaisessa liitännämoduulissa

Liitäntämoduulit



POWER TRAY, PT2T51

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een.
Kahdelle kaapeliläpiviennille.

Varusteet: Valinnainen Power dot 51 -asennus
Mitat: 160 x 85 x 1,5 mm
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Oberon, Nexus



POWER TRAY, PT3T51

Koristeellinen peitelevy Power Dot 51:een.
Kolmelle kaapeliläpiviennille.

Varusteet: Valinnainen Power dot 51 -asennus
Mitat: 235 x 85 x 1,5 mm
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Oberon, Nexus



POWER DOT 51, T51PD1

Pistorasia 51 mm:n reikään.
Sisältää liitäntäkaapelin.

Mitat: 51 mm (leveys Ø 57 mm, syvyys 65 mm)
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



POWER DOT 51, T51PD3

Sähköliitäntä, reikä 51 mm.
Sisältää liitäntäkaapelin.

Varusteet: 2 lataavaa USB C -liitäntää
(kokonaisteho 30 W)
Mitat: 51 mm (leveys Ø 57 mm, syvyys 65 mm)
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



POWER DOT 80, T80PGR

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi
kääntää ja nostaa lisäkaapeliä asentamisen
helpottamiseksi. Sisältää liitäntäkaapelin.

Varusteet: 1 pistorasia, 4 kaapeliläpiviennin
Mitat: 80 mm (leveys Ø 83 mm, syvyys 49 mm)
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



LANGATON LATAUSYKSIKKÖ, T80WCU

Kätevä ja tyylikäs langaton lataus, Qi-standardi
matkapuhelimille. Teho on 5 W. Sisältää
liitäntäkaapelin.

Mitat: 80 mm (leveys Ø 94 mm, syvyys 20 mm)
Väri: Musta
Sopii malleihin: Yleismalli



Liitäntämoduulit



POWER DOT 80, T80PD2

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi kääntää ja nostaa lisäkaapeliin asentamisen helpottamiseksi. Sisältää liitäntäkaapelin.

Varusteet: 1 pistorasia, 1 lataava USB A (12 W:n teho), 1 USB C -portti ja 60 cm:n kaapeli ulkoiseen laturiin liittämistä varten, enintään 60 W:n teho, 2 kaapeliläpivientä
Mitat: 80 mm (leveys Ø 83 mm, syvyys 68 mm)
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



POWER DOT 80, T80PD3

Pistorasia 80 mm:n reikään. Sisäosaa voi kääntää ja nostaa lisäkaapeliin asentamisen helpottamiseksi. 1 kaapeliläpivienti. Sisältää liitäntäkaapelin (1 kpl).

Varusteet: 1 pistorasia, 2 lataavaa USB C -liitäntää (kokonaisteho 30 W)
Mitat: 80 mm (Ø 83 mm, syvyys 81 mm)
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



POWER DOT 80, T80PD4

Pistorasia 80 mm:n reikään. 1 kaapeliläpivienti, pehmeä kansi, joka lukitsee kaapelit. Yksi GST18-liitäntäkaapeli, josta saatavilla eri pituuksia.

Varusteet: 1 pistorasia, 1 lataava USB A ja 1 USB C (kokonaisteho 22 W)
Mitat: 80 mm (Ø 83 mm, syvyys 73 mm)
Väri: Musta tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



Kaapelien käsittely

Luo puhtaita pintoja kokoamalla kaapelit ja pistorasiat. Selkeys sekä pöydän ylä- että alapuolelta antaa rauhaa ja tilaa luovuudelle ja tuottavuudelle.



KAAPELILÄPIVIENTI, O300

Tasoon kiinnittämistä varten. Kansi ja kehys anodisoitua alumiinia, täydennettävä kaapelikaukalolla.

Mitat: 275 x 120 x 25,5 mm
(Reikäkuvio: 259 x 102 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Serie P, Oberon, Nano ja Nexus



KAAPELILÄPIVIENTI, T80M

Tyylikääs metalliholkki, joka asetetaan pöytätasoon, 80 mm:n reikä. Kaapeliläpivienti ja irrotettava kansi.

Mitat: 80 mm (leveys Ø 90 mm, syvyys 18 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Yleismalli



KAAPELILÄPIVIENTI, T80

Kaapeliläpivienti 80 mm:n reikään.

Pyöreä muoviholkki kolmiosisella kannella eri kaapelimääriille.

Mitat: 80 mm (leveys Ø 88 mm, syvyys 22 mm)

Väri: Musta, valkoinen tai harmaa

Sopii malleihin: Yleismalli



ALASVIENTIKOURU GROMMET, T50

Reunalistat ja muovikansi. Kaapeliläpivientiin sekä lisävarusteiden, esim. pöytäseinäkkeiden ja näytön varsien asennukseen.

Mitat: 92 x 70 x 22 mm

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Nano ja Nexus




KAAPELILÄPIVIENTI, T97

Neliskanttinen syvennys tasossa ja kestävä muovilista.

Mitat: 97 x 35 mm

Väri: Hopea, musta tai valkoinen

Sopii malleihin: Yleismalli



KAAPELILÄPIVIENTI SCALLOP, T430


Pienempi syvennys tasolevyn reunassa ja reunalista, joka seuraa pöydän muotokieltä. Käytä esim. näyttövarsien kiinnitykseen.

Mitat: 430 x 35 mm

Väri: Noudattaa tason väriä

Sopii malleihin: Sopii Nano benchiin ja Nexus benchiin

Kaapelien käsittely



KAAPELIKAUKALO, OACT3S

Yksinkertainen, avoin ratkaisu kaapelien käsittelyyn jakajilla ja kiinnikkeillä. Asennetaan tasolevyyn.

Mitat: 790 x 110 x 00 mm

(etäisyys kaapelikaukalon alapinnasta tason alapinnalle: 105 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso



KAAPELIKAUKALO, EACT2S

Yksinkertainen, avoin ratkaisu kaapelien käsittelyyn. Asennetaan tasolevyyn.

Mitat: 490 x 100 x 80 mm

(etäisyys kaapelikaukalon alapinnasta tason alapinnalle: 84 mm)

Väri: Hopea

Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso



KAAPELIKAUKALO MESH, CTM

Tilava verkkokankainen kouru, joka kokoaa ja piilottaa kaapelit. Asennetaan piiloon pöydän palkkien väliin.

Mitat: Pituus 750 mm, leveys 730 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Nexus-neuvottelupöytä



Kaapelien käsittely



KAAPELIKAUKALO, OBACT33

Kiinnikkeet asennetaan palkkiin. Voi olla sähköä johtava ja eristää sähkökenttiä maadoittamalla.

Mitat: 330 x 132 x 69 mm. Saatavilla seuraavat pituudet: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 130 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Oberon



KAAPELIKAUKALO, OACT33

Yksinkertainen kaapelikaukalo palkkiin kiinnitettävillä kiinnikkeillä. Useita pituuksia.

Mitat: 330 x 132 x 69. Saatavilla seuraavat pituudet: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 146 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Serie e-one



KAAPELIKAUKALO, EACT33

Perusversio, joka sopii pöytiin, joissa ei ole liukuvaa tasoa. Asennetaan tasolevyyn.

Mitat: 330 x 132 x 69. Saatavilla seuraavat pituudet: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 146 mm.

Väri: Harmaa, hopea, valkoinen ja musta
Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso



KAAPELIKAUKALO, POGB1200

Vakaa kaapelikaukalo, joka asennetaan kehyksen konsolien väliin. Suuri tila johdoille, pistorasioille ja sovitimmille. Varustettu integroidulla lukolla, joka piilottaa nämä kaikki. Päädyissä on aukot kaapeleiden vetämiseksi piiloon yksiköiden välille. Lisää POCCV, jotta voit laskea kaapelit pystysuoraan pöydän jalkoja vasten.

Mitat: 1200 x 220 x 106 mm. Saatavilla seuraavat pituudet: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Polaris Duo



KAAPELIKAUKALO, TACT700, TACT400

Asennetaan ruuveilla tasolevyyn. Kiinnikkeet on esiasennettu tilauksen yhteydessä. Helppo avata sekä edestä että takaa. Voidaan maadoittaa sähkökentiltä suojaamiseksi.

Mitat: 400 ja 700 x 180 x 100. Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 100 mm.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Kaikki työpöydät, ei liukuva taso.



KAAPELIKAUKALO, ACT1-870

Tyylikäs ja huomaamaton kaapelien käsittely, joka kiinnitetään palkkiin. Voidaan avata ja taittaa alas kullekin puolelle. Viistottu reuna pitää kiinni jakorasiat alas taitettaessa.

Mitat: 870 x 150 x 52 mm. Saatavilla seuraavat pituudet: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm.

Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 73 mm ylimmässä asennossa, 98 mm alimmassa asennossa.

Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Serie P

Kaapelien käsittely



KAAPELIKAUKALO, NACT1270

Huomaamaton kaapelien käsittely, kiinnitetään palkkiin ja säädettävissä kahteen korkeuteen. Voidaan avata ja taittaa alas kullekin puolelle. Viistottu reuna pitää kiinni jakorasiat alas taitettaessa.

Mitat: 1270 x 150 x 52. Saatavilla seuraavat pituudet: 270, 470, 670, 870, 1070, 1270, 1470, 1670, 2070 mm. Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 73 mm ylimmässä asennossa, 98 mm alimmassa asennossa. Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Nano, Nexus



KAAPELIKAUKALO, NBACT1052

Tilava kaapelikaukalo, joka on helppo taittaa sivusuunnassa. Kiinnike asennetaan palkkiin ja kaapelikaukalo kiinnitetään hakasilla.

Mitat: 1052 x 370 x 83. Saatavilla seuraavat pituudet: 1052, 1252, 1452, 1652, 1852 mm. Etäisyys kaapelikaukalon alapinnalta tason alapinnalle: 123 mm. Väri: Hopea
Sopii malleihin: Nano ja Nexus bench



KAAPELIKAUKALO, POACT870

Tilava ja säädettävä kaapelikaukalo kaapeleiden ja pistorasioiden keräämiseen. Pidike asennetaan palkkiin. Helppo kallistaa alaspäin kumpaankin suuntaan tai avata kokonaan.

Mitat: 870 x 150 x 52. Saatavilla seuraavat pituudet: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm. Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Polaris



PYSTYSUORA JOHTOJEN KERÄÄJÄ, POCCV

Käytännöllinen pystysuora kaapelikaukalo, joka johtaa kaapelit pystysuoraan lattian kaapelikaivoon. Käytetään yhdessä POCB-kaapelikaukalon kanssa. Erinomainen valinta, kun virta saadaan lattian kautta.

Mitat: Korkeus 407 mm
Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Polaris Duo



JOHTOJEN KERÄÄJÄ, NACC

Tyylikäas metallinen johtojen kerääjä kiinnitetään pyöreisiin jalkoihin.

Mitat: Korkeus 490 mm, jalat Ø 50 mm
Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Nexus ja Nano



JOHTOJEN KERÄÄJÄ, NACCA

Tyylikäas metallinen johtojen kerääjä, joka kiinnitetään neliskanttisiin ja nelikulmaisiin jalkoihin.

Mitat: Korkeus 568 mm, 50 mm:n nelikulmaiset jalat
Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Nexus ja Nano

Kaapelien käsittely



KAAPELITELINE, A4CS

Kätevä kaapelipidike, joka suljetaan tarranauhalla. Myydään neljän kappaleen pakkauksessa.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Yleismalli



KAAPELITELINE, OA3CC

Kiinnittää pidike sujuvasti palkkiin.

Myydään 3 kpl pakkauksina.

Väri: Harmaa

Sopii malleihin: Serie e-one



KAAPELIKIINNITKEET, 1CH

Ratkaisu johtojen järjestyksessä pitämiseen.

Asennetaan palkkiin. Myydään neljän kappaleen pakkauksessa.

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Oberon, Nano ja Nexus




KAAPELIKAUKALO, 1NEXCB

Tilava laatikko helpottaa kaapelien käsittelyä. Säädetty korkeus.

Mitat: 346 x 103 x 552 mm

Väri: Musta, valkoinen tai hopea

Sopii malleihin: Nexus ja Nano bench




ALASVIENTIKOURU, PAW110

Järjestä irralliset johdot helposti. Alasvienti on muovista ja asennetaan suoraan tasoon. Voidaan kiinnittää vaakasuoraan pöydän alle tai alaspäin kohti lattiaa. Voidaan jatkaa. Normaali pöydän korkeudelle.

Mitat: Pituus 1100 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Kaikki istumakorkuiset pöydät



ALASVIENTIKOURU, PAW130

Järjestä irralliset johdot helposti. Alasvienti on muovista, jossa on jalusta, ja se asennetaan suoraan tasoon. Voidaan kiinnittää vaakasuoraan pöydän alle tai alaspäin kohti lattiaa. Voidaan jatkaa. Korkeammalle pöydän korkeudelle.

Mitat: Pituus 1300 mm

Väri: Musta

Yhteensopivuus: Kaikki istuma/seisomapöydät

Kaapelien käsittely



KAAPELISUKKA, EAR

Tyylikäs kangaspäällysteinen ratkaisu johtojen keräämiseen. Sisällä kaksi erillistä muovikanavaa. Ulkopuolella vetoketju. Voidaan kiinnittää lattiaan, kattoon tai seinään.

Mitat: Pituus 800 mm

Väri: Tummanharmaa

Sopii malleihin: Kaikki istumakorkuiset pöydät



KAAPELISUKKA, EAR SS

Tyylikäs kangaspäällysteinen ratkaisu johtojen keräämiseen. Sisällä kaksi erillistä muovikanavaa. Ulkopuolella vetoketju. Voidaan kiinnittää lattiaan, kattoon tai seinään.

Mitat: Pituus 1350 mm

Väri: Tummanharmaa

Sopii malleihin: Kaikki istuma/seisomapöydät



JOHTOJEN KERÄÄJÄ, EACC, EACC30

Yksinkertainen ratkaisu johtojen keräämiseen. Kerääjä on muovia ja sen 20 mm:n halkaisijaan mahtuu 4 - 6 kaapelia. Myydään 3 metrin pituusvälein.

Mitat: EACC 3 metrin välein, EACC30 30 metriä

Väri: Vaaleanharmaa

Sopii malleihin: Yleismalli



JOHTOJEN KERÄÄJÄN TYÖKALUT, EACCT

Käytetään yhdessä johtojen kerääjien EACC, EACC30 kanssa. Helpottaa kaapelien läpivientä muoviputken läpi.



Keskusyksikköteline

Siisti ja ammattimainen vaikutelma luo viihtyisän työympäristön. Kiinnitä keskusyksikkö työtason alle, niin saat vapaata tilaa ja pystyt pitämään sekä työpöydän että lattian järjestyksessä. Unohda lisäksi tietokoneen häiritsevät äänet.



KESKUSYKSIKKÖTELINE 1F EACH1F, OACH1F

Leveä hihna yksikön ympärillä takaa vakaan pystysuoran ripustuksen. Kiinnike asennetaan levyyn tai palkkeihin. Tiettyjä malleja ei voi asentaa pöytään, jossa on liukuva tasolevy. Kääntyvä. Ei sovi pöytiin, joissa on liukuva taso. Ei lukittava. OACH1F:n kanssa kiinnike asennetaan palkkiin.

Mitat: Yksikön enimmäismitat 500 x 225 mm.
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.
Enimmäispaino: 20 kg
Väri: Hopea

EACH1F

Sopii malleihin: Serie e-one, Serie P ja Oberon

OACH1F

Sopii malleihin: Serie e-one



KESKUSYKSIKKÖTELINE 1 EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1

Leveä hihna yksikön ympärillä takaa vakaan pystysuoran ripustuksen. Kiinnike asennetaan levyyn tai palkkeihin. Tiettyjä malleja ei voi asentaa pöytään, jossa on liukuva tasolevy. Helppo kiertää ja siirtää eteen- tai taaksepäin. Ei sovi pöytiin, joissa on liukuva taso. Ei lukittava.

Väri: Hopea
Enimmäispaino: 20 kg

EACH1

Mitat: Yksikön enimmäismitat 500 x 225 mm.
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.
Sopii malleihin: Serie e-one, Serie P ja Oberon

NACH1

Mitat: Yksikön enimmäismitat 460 x 240 mm.
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.
Sopii malleihin: Nano ja Nexus

OACH1, OBACH1

Mitat: Yksikön enimmäismitat 500 x 225 mm.
Yksikön vähimmäismitat 257 x 90 mm.
Sopii malleihin: Serie e-one ja Oberon



KESKUSYKSIKKÖTELINE 5 EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5

Keskusyksikkö on helppo ripustaa pystyasentoon kahdella tummanharmaalla hihnalla. Kiinnike asennetaan levyyn tai palkkeihin. Tiettyjä malleja ei voi asentaa pöytään, jossa on liukuva tasolevy. Korkeutta voi säätää ja telinettä siirtää eteen- ja taaksepäin sekä kääntää. Ei lukittava. EACH5 ei sovi pöytiin, joissa on liukuva taso. NACH5:n ja OACH5:n kanssa kiinnike asennetaan palkkiin.

Väri: Hopea
Enimmäispaino: 15 kg

EACH5

Mitat: Yksikön enimmäismitat 510 x 240 mm.
Vähimmäismitat 200 x 90 mm.
Sopii malleihin: Serie P, Oberon ja Polaris

NACH5

Mitat: Yksikön enimmäismitat 480 x 240 mm.
Vähimmäismitat 200 x 90 mm.
Sopii malleihin: Nano ja Nexus

OACH5, OBACH5

Mitat: Yksikön enimmäismitat 480 x 240 mm.
Vähimmäismitat 200 x 90 mm.
Sopii malleihin: Serie e-one ja Oberon



Näyttövarsi

Työpäiväsi aikana vietät paljon aikaa tietokoneen näytön ääressä. Sen vuoksi toiminnallisuus ja yksilöllinen mukauttaminen ovat tärkeitä. Kallista, käännä ja siirrä, jotta voit sijoittaa näytön helposti haluamallasi tavalla.



NÄYTTÖVARSI, TA50M

Käännettävä ja kierrettävä. Asennetaan tasoon puristimella. Mukana toimitetaan pikakiinnike näytölle, ja sitä voi täydentää iPadille tarkoitettulla telineellä. Integroitu kaapelikanava varren ensimmäisessä osassa. Kiinnitin: VESA 75/100.

Mitat: Enimmäispituus 457 mm.
Säädettävä korkeus 341 mm. Kuormitus: 9 kg
Väri: Hopea tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



NÄYTTÖVARSI, TA61M

Nelinivelinen yksihaarainen varsi. Sisältää puristimen pöytätasoon asennusta varten. Käännettävä ja kierrettävä.

Mitat: Enimmäispituus 500 mm,
enimmäiskorkeus 370 mm
Enimmäispaino: 14 kg
Väri: Hopea tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



NÄYTTÖVARSI, TA62M

4-nivelinen kaksoisvarsi. Sisältää puristimen pöytätasoon asennusta varten. Käännettävä ja kierrettävä. Tarjoaa rajoitetut asennusmahdollisuudet pöytäseinäkkeeseen yhdistettynä.

Mitat: Enimmäispituus 890 mm,
enimmäiskorkeus 370 mm
Enimmäispaino: 14 kg
Väri: Hopea tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



NÄYTTÖVARSI, KAASU, TA71M, TA7151

Kaasujousitettu yksihaarainen varsi, jonka avulla näyttöä voi siirtää vaivattomasti. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan 51 mm:n reikään. Käännettävä ja kierrettävä.

Mitat: Enimmäispituus 542 mm,
enimmäiskorkeus 510 mm
Kuormitus: 3 - 8 kg
Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Yleismalli



NÄYTTÖVARSI, KAASU, RASKAS, TA71HM, TA71H51

Kaasujousitettu yksihaarainen varsi, jonka avulla näyttöä voi siirtää vaivattomasti. Kestää suurempaa kuormitusta. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan halkaisijaltaan 51 mm:n asennusreikään. Käännettävä ja kierrettävä.

Mitat: Enimmäispituus 640 mm,
enimmäiskorkeus 580 mm
Kuormitus: 8 - 19 kg
Väri: Hopea tai valkoinen
Sopii malleihin: Yleismalli



NÄYTTÖVARSI, KAASU, TA72M, TA7251

Kaasujousitettu kaksihaarainen varsi, jonka avulla näyttöä voi siirtää vaivattomasti. Puristin pöytätasoon asennusta varten. Kiinnitin, joka asennetaan 51 mm:n reikään. Käännettävä ja kierrettävä. Pöytäseinäkkeen kanssa rajoitettu sijoiteltavuus.

Mitat: Enimmäispituus 1000 mm,
enimmäiskorkeus 510 mm
Kuormitus: 3 - 8 kg/varsi
Väri: Musta, valkoinen tai hopea
Sopii malleihin: Yleismalli

Muu

Valikoimassamme on useita käteviä toimistotarvikkeita, jotka parantavat ergonomiaa ja lisäävät helppoutta, mikä auttaa tehostamaan työtä.



LÄHISÄILYTYSLAATIKKO, TARO180

Siisti vaikutelma saadaan, kun pienet esineet, kuten kynät ja post-it-lehtiöt, säilytetään pöytätason alla. Helppo kiertää eteen tarvittaessa. Asennetaan tasoon ilman reunusta.

Mitat: Pituus 339 mm,
leveys 200 mm ja korkeus 34 mm
Väri: Musta
Yhteensopivuus: Yleismalli



KÄSINOJAT, EAAR

Kyynärvarren tuki. Parantaa ergonomiaa, kun työskennellään usein näppäimistön ja hiiren välillä. Helppo puhdistaa. Keinonahkaa, säädettävät kiinnikkeet metallia (paksuus 10 - 40 mm).

Mitat: Pituus 680 mm
Väri: Musta
Yhteensopivuus: Yleismalli



KAAPELISARJA MAADOITUKSEEN, EATE

Maadoita kaapelikaukalot, -korit tai -sukat vaihtovirtakentän pienentämiseksi. Sarjaan sisältyy pistotulppa ja kymmenen maadoitusjohtoa.

Sopii malleihin: Kaikki metalliset kaapelikaukalot